

SCE 20




Fabbricatore di Ghiaccio 20 kg con Contenitore Incorporato

Gamma completa: SCE 20 - SCE 30 - SCE 40 - SCE 50 - SCE 65 - SCE 90 - SCE 105







- 1. CAVO DI ALIMENTAZIONE
- 2. Ø 20mm SCARICO ACQUA
- 3. 3/4" GAS ENTRATA ACQUA

DRENAGGIO PER GRAVITA'

Limiti di impiego

	Minimo	Massimo	
Temperatura aria	10°C	43°C	
Temperatura acqua	5°C	38°C	
Pressione acqua	1 bar	5 bar	
Voltaggio elettrico	-10 %	+10 %	

Le caratteristiche tecniche e i designi sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Modello	Voltaggio	Produzione ka/giorno	giorno Potenza assorbita	Refrigerante		Fusibili	Consumi (**)			
		10°C/10°C		Tipo	Carica kg	A	kWh/ 100kg	kWh/ 24h	Acqua I/h	
SCE 20 A	230/50/1	20	280	R134a	0.170	10	n.a.	7	3.0	
SCE 20 W	230/50/1	20	280	R134a	0.170	10	n.a.	5	17.0	
(*) Potenza assorbita: a 43°C di temperatura ambiente										

(**) Consumi acqua: a 32°C Aria and 21°C Acqua