
SMI 80



Fabbricatore di Ghiaccio 85 kg con Contenitore Incorporato

Gamma completa: SMI 80



DRENAGGIO PER GRAVITA'

Limiti di impiego

	Minimo	Massimo		
Temperatura aria	10°C	43°C		
Temperatura acqua	5°C	38°C		
Pressione acqua	1 bar	5 bar		
Voltaggio elettrico	-10 %	+10 %		

Le caratteristiche tecniche e i designi sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Modello	Voltaggio	Produzione kg/giorno	Potenza assorbita	Refrigerante		Fusibili	Consumi (**)			
		10°C/10°C		Tipo	Carica kg	A	kWh/ 100kg	kWh/ 24h	Acqua I/h	
SMI 80 A	230/50/1	85	448	R404A	0.430	10	n.a.	n.a.	2.7	
SMI 80 W	230/50/1	85	350	R404A	0.420	10	n.a.	n.a.	56.0	
SMI 80 A	220/60/1	85	n.a.	R134a	n.a.	10	n.a.	n.a.	n.a.	
SMI 80 W	220/60/1	85	n.a.	R404A	n.a.	10	n.a.	n.a.	n.a.	
(*) Potenza assorbita: a 43°C di temperatura ambiente										

^(**) Consumi acqua: a 32°C Aria and 21°C Acqua