

D.L. Service



Pozzetti a... **CARAPINE**

Conservatore per gelato mantecato e granita

GUSTO E DESIGN

Le nostre poposte



DOLCEVITA 2

Temperatura	-20°C -5°C
Gas refrigerante	R600a
Classe climatica	4 (30°C-55%RH) G3
Dimensioni (l x p x h)	629 x 428 x 1075 mm
Peso netto	46.00 kg
Peso lordo	56.00 kg
Volume netto	68.00 l
Volume lordo	76.00 l
Potenza	140.00 W
Consumo	1.82 kWh/24h

DOLCEVITA 4

Temperatura	-20°C -5°C
Gas refrigerante	R290
Classe climatica	4 (30°C-55%RH) G3
Dimensioni (l x p x h)	654 x 665 x 1030 mm
Peso netto	78.00 kg
Peso lordo	88.00 kg
Volume netto	130.00 l
Volume lordo	146.00 l
Potenza	260.00 W
Consumo	2.21 kWh/24h



GUSTO E DESIGN

Le nostre poposte

DOLCEVITA 6



Temperatura	-20°C -5°C
Gas refrigerante	R290
Classe climatica	4 (30°C-55%RH) G3
Dimensioni (l x p x h)	965 x 665 x 1030 mm
Peso netto	94.00 kg
Peso lordo	105.00 kg
Volume netto	220.00 l
Volume lordo	240.00 l
Potenza	310.00 W
Consumo	4.79 kWh/24h
Dimensioni imballo (l x p x h)	1065 x 715 x 1117 mm

DOLCEVITA 8

Temperatura	-20°C -5°C
Gas refrigerante	R290
Classe climatica	4 (30°C-55%RH) G3
Dimensioni (l x p x h)	1105 x 713 x 1030 mm
Peso netto	106.00 kg
Peso lordo	121.00 kg
Volume netto	245.00 l
Volume lordo	305.00 l
Potenza	350.00 W
Consumo	5.90 kWh/24h
Dimensioni imballo (l x p x h)	1205 x 780 x 1117 mm



GUSTO E DESIGN

Le nostre proposte

DOLCEVITA 10



Temperatura	-20°C -5°C
Gas refrigerante	R290
Classe climatica	4 (30°C-55%RH) G3
Dimensioni (l x p x h)	965 x 665 x 1030 mm
Peso netto	94.00 kg
Peso lordo	105.00 kg
Volume netto	220.00 l
Volume lordo	240.00 l
Potenza	310.00 W
Consumo	4.79 kWh/24h
Dimensioni imballo (l x p x h)	1065 x 715 x 1117 mm

DOLCEVITA INOX 4



Temperatura	-20°C -5°C
Gas refrigerante	R290
Classe climatica	4 (30°C-55%RH) G3
Dimensioni (l x p x h)	654 x 665 x 1030 mm
Peso netto	78.00 kg
Peso lordo	88.00 kg
Volume netto	130.00 l
Volume lordo	146.00 l
Potenza	260.00 W
Consumo	2.21 kWh/24h

GUSTO E DESIGN

Le nostre proposte

DOLCEVITA INOX 6

Gas refrigerante	R290
Classe climatica	4 (30°C-55%RH) G3
Dimensioni (l x p x h)	965 x 665 x 1030 mm
Peso netto	94.00 kg
Peso lordo	105.00 kg
Volume netto	220.00 l
Volume lordo	240.00 l
Potenza	310.00 W
Consumo	4.79 kWh/24h



DOLCEVITA INOX 8



Temperatura	-20°C -5°C
Gas refrigerante	R290
Classe climatica	4 (30°C-55%RH) G3
Dimensioni (l x p x h)	1105 x 713 x 1030 mm
Peso netto	106.00 kg
Peso lordo	121.00 kg
Volume netto	245.00 l
Volume lordo	305.00 l
Potenza	350.00 W
Consumo	5.90 kWh/24h

GUSTO E DESIGN

Le nostre proposte

DOLCEVITA INOX 10

Gas refrigerante	R290
Classe climatica	4 (30°C-55%RH) G3
Dimensioni (l x p x h)	965 x 665 x 1030 mm
Peso netto	94.00 kg
Peso lordo	105.00 kg
Volume netto	220.00 l
Volume lordo	240.00 l
Potenza	310.00 W
Consumo	4.79 kWh/24h



✓ **Design in stile rétro**
Retro style design

✓ **Massima capienza del vano riserva**
High volume in the storage compartment

✓ **Agitatore interno (mod. 6/8/10)**
Fan assisted (mod. 6/8/10)

✓ **Rispetto ambientale: Gas R290**
Environmentally friendly: R290 Gas

GUSTO E DESIGN

Le nostre proposte

VIA VENETO 4



Temperatura Min	-5°
Temperatura Max	-20°
Larghezza	818 mm
Profondità	690 mm
Altezza	984 (1257*) mm
Classe climatica	T
Consumo energetico	2,01 KW
Watt	120 W
Refrigerazione	Statica
Capacità lorda	166 lt.
Capacità netta	135 lt.
Termostato	Elettronico
Sbrinatorio	Manuale
Termometro	Elettronico e meccanico
Gas	R 600a
Mobilità	Bianco caldo
Colore Esterno	2 ruote pivotanti + 2 ruote pivotanti con freno

VIA VENETO 6



Temperatura Min	-5°
Temperatura Max	-20°
Larghezza	1.068 mm
Profondità	690 mm
Altezza	984 (1257*) mm
Classe climatica	T
Consumo energetico	2,42 KW
Watt	120 W
Refrigerazione	Statica
Capacità lorda	265 lt.
Capacità netta	211 lt.
Termostato	Elettronico
Sbrinatorio	Manuale
Termometro	Elettronico e meccanico
Gas	R 600a
Mobilità	2 ruote pivotanti + 2 ruote pivotanti con freno
Colore Esterno	Bianco caldo

GUSTO E DESIGN

Le nostre proposte

VIA VENETO 10



Temperatura Min	-5°
Temperatura Max	-20°
Larghezza	1.393 mm
Profondità	690 mm
Altezza	984 (1257*) mm
Classe climatica	T
Consumo energetico	2,40 KW
Watt	130 W
Refrigerazione	Statica
Capacità lorda	350 lt
Capacità netta	288 lt
Termostati	Elettronico
Sbrinamento	Manuale
Termometro	Elettronico e Meccanico
Gas	R 600a
Mobilità	3 ruote pivotanti + 2 ruote pivotanti con freno
Colore Esterno	Bianco caldo

FESTIVAL 6



Pozzetto o cassetto	FESTIVAL 6
Dimensioni	Cm 90,5 x 68,4 x 99,5 h
Dimensioni con piano di servizio	Cm 98,5 x 68,4 x 124 h
Capacità cassetto	N. 6 + 6 (escluse)
Temperatura	-5°C / -20°C
Refrigerazione	Statica con agitatore
Gas refrigerante	R 290
Classe climatica	T
Condizioni ambientali	35°C* / 75% UR
Compressore	Ermetico
Sbrinamento	Manuale
Alimentazione	Monofase V230/1/50Hz
Assorbimento elettrico	VI 210/2.2A

GUSTO E DESIGN

Le nostre proposte

FESTIVAL 8



Pozzetto a carapine	FESTIVAL 8
Dimensioni	Cm 118 x 68,4 x 99,3 h
Dimensioni con piano di servizio	Cm 126 x 68,4 x 124 h
Capacità carapine	N. 8 + 8 (escluse)
Temperatura	-5°C / -20°C
Refrigerazione	Statica con agitatore
Gas refrigerante	R 290
Classe climatica	T
Condizioni ambientali	35°C* / 75% UR
Compressore	Ermetico
Sbrinatoria	Manuale
Alimentazione	Monofase V230/L/50Hz

FESTIVAL 10



Pozzetto a carapine	FESTIVAL 10
Dimensioni	Cm 143,5 x 68,4 x 99,3 h
Dimensioni con piano di servizio	Cm 151,5 x 68,4 x 124 h
Capacità carapine	N. 10 + 10 (escluse)
Temperatura	-5°C / -20°C
Refrigerazione	Statica con agitatore
Gas refrigerante	R 290
Classe climatica	T
Condizioni ambientali	35°C* / 75% UR
Compressore	Ermetico
Sbrinatoria	Manuale
Alimentazione	Monofase V230/L/50Hz
Assorbimento elettrico	W 290/3,3A

GUSTO E DESIGN

Le nostre proposte

FESTIVAL 6 INOX



Pozzetto a carapine	FESTIVAL 6
Dimensioni	Cm 90,5 x 68,4 x 99,5 h
Dimensioni con piano di servizio	Cm 98,5 x 68,4 x 124 h
Capacità carapine	N. 6 + 6 (escluse)
Temperatura	-5°C / -20°C
Refrigerazione	Statica con agitatore
Gas refrigerante	R 290
Classe climatica	T
Condizioni ambientali	35°C* / 75% UR
Compressore	Ermético
Sbrinatorio	Manuale
Alimentazione	Monofase V230/L/50Hz
Assorbimento elettrico	W 210/2,2A

FESTIVAL 8 INOX



Pozzetto a carapine	FESTIVAL 8
Dimensioni	Cm 118 x 68,4 x 99,5 h
Dimensioni con piano di servizio	Cm 126 x 68,4 x 124 h
Capacità carapine	N. 8 + 8 (escluse)
Temperatura	-5°C / -20°C
Refrigerazione	Statica con agitatore
Gas refrigerante	R 290
Classe climatica	T
Condizioni ambientali	35°C* / 75% UR
Compressore	Ermético
Sbrinatorio	Manuale
Alimentazione	Monofase V230/L/50Hz

GUSTO E DESIGN

Le nostre proposte

FESTIVAL 10 INOX



Pozzetto il carapine	FESTIVAL 10
Dimensioni	Cm 143,5 x 68,4 x 99,5 h
Dimensioni con piano di servizio	Cm 151,5 x 68,4 x 124 h
Capacità carapine	R. 10 + 10 { escluse }
Temperatura	-5°C / -20°C
Refrigerazione	Statica con agitatori
Gas refrigerante	R 290
Classe climatica	T
Condizioni ambientali	35°C* / 75% UR
Compressore	Ermetico
Sbrinatoria	Manuale
Alimentazione	Monofase V230/1/50Hz
Assorbimento elettrico	W 290/3.3A

Per qualsiasi informazione contattaci

Tel 0824 49346 - 0824 1816643

whatsApp 389 7940545

WWW.RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT