D.L.SERVICE DIV. E-COMMERCE
Attrezzature per la ristorazione
★★★★★
Al fianco dei professionisti

MADE IN ITALY

CUCINE PROFESSIONALI

SOLUZIONI COMPLETE PER OGNI CUCINA PROFESSIONALE

- QUALITÀ PROFESSIONALE
- MASSIMA AFFIDABILITÀ
- EFFICIENZA ENERGETICA
- DESIGN FUNZIONALE

Performance per grandi risultati

COTTURA PROFESSIONALE

PREPARAZIONE CREATIVA

PIATTI DI QUALITÀ OGNI GIORNO

PER LA TUA ATTIVITÀ

OLTRE 45.000 PRODOTTI A CATALOGO
SPEDIZIONI IN TUTTO IL MONDO

www.ristorazione-refrigerazione.it

CUCINE E PIANI DI COTTURA

CUCINE E PIANI DI COTTURA ELETTRICI

PROFONDITÀ 65-70-90 cm

PCT-74ET

Piano elettrico, 2 piastre tonde

- Dimensioni: 40 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 5.2 kW
- Alimentazione: trifase

PC-4ET

Piano elettrico, 2 piastre tonde

- Dimensioni: 40 x 65 x 29 h
- Potenza: 4 kW
- Alimentazione: trifase

PCT-94ET

Piano elettrico, 2 piastre tonde

- Dimensioni: 40 x 90 x 28 h
- Potenza: 7 kW
- Alimentazione: trifase

CUCINE E PIANI DI COTTURA ELETTRICI

PROFONDITÀ 65-70 cm

PCT-78ET

Piano elettrico in vetroceramica

- Dimensioni: 80 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 10.4 kW
- Alimentazione: trifase

PCQT-74ET

Piano elettrico, 2 piastre quadrate

- Dimensioni: 40 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 5.2 kW
- Alimentazione: trifase

PC-6ET

Piano elettrico, 4 piastre tonde

- Dimensioni: 60 x 65 x 29 h
- Potenza: 7.5 kW
- Alimentazione: trifase

CUCINE E PIANI DI COTTURA ELETTRICI

PROFONDITÀ 70-90 cm

PCQT-94ET

Piano elettrico, 2 piastre tonde

- Dimensioni: 40 x 90 x 28 h
- Potenza: 8 kW
- Alimentazione: trifase

PCT-712ET

Piano elettrico, 6 piastre tonde

- Dimensioni: 120 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 15.6 kW
- Alimentazione: trifase

PCQT-78ET

Piano elettrico, 4 piastre quadrate

- Dimensioni: 80 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 10.4 kW
- Alimentazione: trifase

CUCINE E PIANI DI COTTURA

CUCINE E PIANI DI COTTURA A GAS

PROFONDITÀ 70-90 cm

PCT-98ET

Piano elettrico, 4 piastre tonde

- Dimensioni: 80 x 90 x 28 h
- Potenza: 14 kW
- Alimentazione: trifase

TPT-78ET

Piano elettrico tuttapiastra, 4 zone

- Dimensioni: 80 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 10kW
- Alimentazione: trifase

PCT-98G

Piano cottura a gas, 4 fuochi

- Dimensioni: 80 x 90 x 28 h
- Potenza: 28 kW
- Alimentazione: GPL / metano

CUCINE E PIANI DI COTTURA ELETTRICI

PROFONDITÀ 70-90 cm

PCQT-98ET

Piano elettrico, 4 piastre quadrate

- Dimensioni: 80 x 90 x 28 h
- Potenza: 16 kW
- Alimentazione: trifase

PCT-912ET

Piano elettrico, 6 piastre tonde

- Dimensioni: 120 x 90 x 28 h
- Potenza: 21 kW
- Alimentazione: trifase

PCQT-712ET

Piano elettrico, 6 piastre quadrate

- Dimensioni: 120 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 15.6 kW
- Alimentazione: trifase

CUCINE SPECIALI DA BANCO

PROFONDITÀ 90 cm

TPT-98ET

Piano elettrico tuttapiastra, 4 zone

- Dimensioni: 80 x 90 x 28 h
- Potenza: 13.6 kW
- Alimentazione: trifase



PCQT-912ET

Piano elettrico, 6 piastre quadrate

- Dimensioni: 120 x 90 x 28 h
- Potenza: 24 kW
- Alimentazione: trifase

PCIWT-94ET

Piano di cottura a induzione wok

- Dimensioni: 40 x 90 x 28 h
- Potenza: 5 kW
- Alimentazione: trifase

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

CUCINE E PIANI DI COTTURA

PIANI DI COTTURA ELETTRICI E A GAS

PROFONDITÀ 70-90 cm

PCIT-94ET

Piano a induzione, 2 zone

- Dimensioni: 40 x 90 x 28 h
- Potenza: 10 kW
- Alimentazione: trifase

TPIT-98ET

Piano a induzione integrale

- Dimensioni: 80 x 90 x 28 h
- Potenza: 28 kW
- Alimentazione: trifase

PCT-74GP

Piano cottura a gas, 2 fuochi

- Dimensioni: 40 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 13 kW
- Alimentazione: GPL / metano

CUCINE E PIANI DI COTTURA A GAS

PROFONDITÀ 65-70 cm

PC-4G

Piano cottura a gas, 2 fuochi

- Dimensioni: 40 x 65 x 29 h
- Potenza: 9 kW
- Alimentazione: GPL / metano

PC1-74G

Piano a gas, 1 fuoco con griglia

- Dimensioni: 40 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 1 x 10 kW
- Alimentazione: GPL / metano

TPT-74G

Piano a gas, tuttapiastra

- Dimensioni: 40 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 7 kW
- Alimentazione: GPL / metano

CUCINE E PIANI DI COTTURA A GAS

PROFONDITÀ 65-90 cm

PCT-94G

Piano cottura a gas, 2 fuochi

- Dimensioni: 40 x 90 x 28 h
- Potenza: 11 kW
- Alimentazione: GPL / metano

PC-8G

Piano cottura a gas, 4 fuochi

- Dimensioni: 80 x 65 x 29 h
- Potenza: 18 kW
- Alimentazione: GPL / metano



TPT-94G

Piano a gas, tuttapiastra

- Dimensioni: 40 x 90 x 28 h
- Potenza: 7 kW
- Alimentazione: GPL / metano

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

CUCINE E PIANI DI COTTURA A GAS — PROFONDITÀ 70 cm

PCT-78GP

Piano cottura a gas, 4 fuochi

- Dimensioni: 80 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 22 kW
- Alimentazione: GPL / metano

TPT-78G

Piano a gas, tuttapiastra

- Dimensioni: 80 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 12 kW
- Alimentazione: GPL / metano

TP2T-78GP

Piano a gas, tuttapiastra + 2 fuochi

- Dimensioni: 80 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 20 kW
- Alimentazione: GPL / metano

CUCINE E PIANI DI COTTURA A GAS — PROFONDITÀ 70-90 cm

PAT-78G

Paellero a gas, 1 fuoco

- Dimensioni: 80 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 11.5 kW
- Alimentazione: GPL / metano



TP2T-98G

Piano a gas, tuttapiastra + 2 fuochi

- Dimensioni: 80 x 90 x 28 h
- Potenza: 24 kW
- Alimentazione: GPL / metano

TPT-98G

Piano a gas, tuttapiastra

- Dimensioni: 80 x 90 x 28 h
- Potenza: 12 kW
- Alimentazione: GPL / metano

CUCINE E PIANI DI COTTURA A GAS — PROFONDITÀ 70-90 cm

PCT-712GP

Piano cottura a gas, 6 fuochi

- Dimensioni: 120 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 35 kW
- Alimentazione: GPL / metano

TP2T-712GP

Piano a gas, tuttapiastra + 2 fuochi

- Dimensioni: 120 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 25 kW
- Alimentazione: GPL / metano

PCT-912G

Piano cottura a gas, 6 fuochi

- Dimensioni: 120 x 90 x 28 h
- Potenza: 45 kW
- Alimentazione: GPL / metano

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

CUCINE E PIANI DI COTTURA

CUCINE E PIANI DI COTTURA A GAS

PROFONDITÀ 70-90 cm

TP4T-712GP

Piano a gas, tuttapiastra + 4 fuochi

- Dimensioni: 120 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 29 kW
- Alimentazione: GPL / metano

TP4T-912G

Piano a gas, tuttapiastra + 4 fuochi

- Dimensioni: 120 x 90 x 28 h
- Potenza: 35 kW
- Alimentazione: GPL / metano

TP2T-912G

Piano a gas, tuttapiastra + 2 fuochi

- Dimensioni: 120 x 90 x 28 h
- Potenza: 29 kW
- Alimentazione: GPL / metano

CUCINE ELETTRICHE CON MOBILE

PROFONDITÀ 70-90 cm

PC-74ET

2 piastre tonde · vano aperto

- Dimensioni: 40 x 70,5 x 90 h
- Piano: 2 x2.6 kW
- Vano: aperto

PC-94ET

2 piastre tonde · vano aperto

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Piano: 2 x3.5 kW
- Vano: aperto

PCQ-74ET

2 piastre quadrate · vano aperto

- Dimensioni: 40 x 70,5 x 90 h
- Piano: 2 x2.6 kW
- Vano: aperto

CUCINE ELETTRICHE CON MOBILE

PROFONDITÀ 70-90 cm

PC-78ET

4 piastre tonde · vano aperto

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Piano: 4 x2.6 kW
- Vano: aperto

PCQ-94ET

2 piastre quadrate · vano aperto

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Piano: 2 x4 kW
- Vano: aperto

PC-712ET

6 piastre tonde · vano aperto

- Dimensioni: 120 x 70,5 x 90 h
- Piano: 6 x2.6 kW
- Vano: aperto

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

CUCINE E PIANI DI COTTURA

CUCINE ELETTRICHE CON MOBILE

PROFONDITÀ 65-70-90 cm

PCQ-78ET

4 piastre quadrate · vano aperto

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Piano: 4 x2.6 kW
- Vano: aperto

PC-98ET

4 piastre tonde · vano aperto

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Piano: 4 x 3.5 kW
- Vano: aperto

CF4-8ETS

4 piastre tonde · forno statico grill

- Dimensioni: 80 x 65 x 87 h
- Piano: n. 4 da 2.0 kW
- Forno: statico grill

CUCINE ELETTRICHE CON MOBILE

PROFONDITÀ 65-70 cm

CF4-8ETSC

4 piastre tonde · forno statico grill

- Dimensioni: 80 x 65 x 87 h
- Piano: n. 4 da 2.0 kW
- Forno: statico grill

PCC-78ET

Vetroceramica, 4 zone · vano aperto

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Piano: 4 x 2.5 kW
- Vano: aperto

TP-78ET

Tuttapiastra · vano aperto

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Piano: 4 x 2.5 kW
- Vano: aperto

CUCINE ELETTRICHE CON MOBILE

PROFONDITÀ 65-70 cm

CF4-8ETC

4 piastre tonde · forno multifunzione

- Dimensioni: 80 x 65 x 87 h
- Piano: n. 4 da 2.0 kW
- Forno: multifunzione

CF4-8ET

4 piastre tonde · forno multifunzione

- Dimensioni: 80 x 65 x 87 h
- Piano: n. 4 da 2.0 kW
- Forno: multifunzione

CF4-78ET

4 piastre tonde · forno statico

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90h
- Piano: 4 x 2,6 kW
- Forno: statico

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

CUCINE E PIANI DI COTTURA

CUCINE ELETTRICHE CON MOBILE

PROFONDITÀ 70-90 cm

PCQ-98ET

4 piastre quadrate · vano aperto

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Piano: 4 x 4 kW
- Vano: aperto

CFV4-78ET

4 piastre tonde · forno ventilato

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90h
- Piano: 4 x 2,6 kW
- Forno: ventilato

CFV4-78ETV

4 piastre tonde · forno ventilato porta vetro

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90h
- Piano: 4 x 2,6 kW
- Forno: ventilato porta vetro

CUCINE ELETTRICHE CON MOBILE

PROFONDITÀ 70-90 cm

PC-912ET

6 piastre tonde · vano aperto

- Dimensioni: 120 x 90 x 90 h
- Piano: 6 x 3.5 kW
- Vano: aperto

TP-98ET

Tuttapiastra · vano neutro

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Piano: 4 x 3.4 kW
- Vano: neutro

CFQ4-78ET

4 piastre quadrate · forno statico

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90h
- Piano: 4 x 2,6 kW
- Forno: statico

CUCINE ELETTRICHE CON MOBILE

PROFONDITÀ 70 cm

PCQ-712ET

6 piastre quadrate · vano aperto

- Dimensioni: 120 x 70,5 x 90 h
- Piano: 6 x2.6 kW
- Vano: aperto

CF6-712ETV

6 piastre tonde · forno statico

- Dimensioni: 120 x 70,5 x 90h
- Piano: 6 x 2,6 kW
- Forno: statico

TPF-78ET

Tuttapiastra · forno statico

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Piano: 4 x 2.5 kW
- Forno: statico

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

CUCINE E PIANI DI COTTURA

CUCINE ELETTRICHE CON MOBILE

PROFONDITÀ 70-90 cm

CF4-98ET

4 piastre tonde · forno statico

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Piano: 4 x 3.5 kW
- Forno: statico

PCIW-74ET

Induzione Wok · vano chiuso

- Dimensioni: 40 x 70,5 x 90 h
- Piano: 1 x 5 kW
- Vano: chiuso

CFVQ4-78ET

4 piastre quadrate · forno ventilato

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90h
- Piano: 4 x 2,6 kW
- Forno: ventilato

CUCINE ELETTRICHE CON MOBILE

PROFONDITÀ 70 cm

CFV6-712ETV

6 piastre tonde · forno ventilato

- Dimensioni: 120 x 70,5 x 90h
- Piano: 6 x 2,6 kW
- Forno: ventilato

CFVQ4-78ET-V

4 piastre quadrate · forno ventilato porta vetro

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90h
- Piano: 4 x 2,6 kW
- Forno: ventilato porta vetro

CF6-712ET

6 piastre tonde · forno statico

- Dimensioni: 120 x 70,5 x 90h
- Piano: 6 x 2,6 kW
- Forno: statico

CUCINE ELETTRICHE CON MOBILE

PROFONDITÀ 70-90 cm

CFV6-712ETV-V

6 piastre tonde · forno ventilato porta vetro

- Dimensioni: 120 x 70,5 x 90h
- Piano: 6 x 2,6 kW
- Forno: ventilato porta vetro

TPFV-78ET

Tuttapiastra · forno ventilato

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Piano: 4 x 2.5 kW
- Forno: ventilato



PCQ-912ET

6 piastre quadrate · vano aperto

- Dimensioni: 120 x 90 x 90 h
- Piano: 6 x 4 kW
- Vano: aperto

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

CUCINE ELETTRICHE CON MOBILE

PROFONDITÀ 70-90 cm

CFV4-98ET

4 piastre tonde · forno ventilato

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Piano: 4 x 3.5 kW
- Forno: ventilato

TPFV-78ET-V

Tuttapiastra · forno ventilato porta vetro

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Piano: 4 x 2.5 kW
- Forno: ventilato porta vetro

TPF-98ET

Tuttapiastra · forno statico

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Piano: 4 x 3.4 kW
- Forno: statico

CUCINE ELETTRICHE CON MOBILE

PROFONDITÀ 70-90 cm

CFQ4-98ET

4 piastre quadrate · forno statico

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Piano: 4 x 4 kW
- Forno: statico

TPFV-98ET

Tuttapiastra · forno ventilato

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Piano: 4 x 3.4 kW
- Forno: ventilato

CFQ6-712ETV

6 piastre quadrate · forno statico

- Dimensioni: 120 x 70 x 90h
- Piano: 6 x 2,6 kW
- Forno: statico

CUCINE ELETTRICHE CON MOBILE

PROFONDITÀ 70-90 cm

CFVQ4-98ET

4 piastre quadrate · forno ventilato

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Piano: 4 x 4 kW
- Forno: ventilato

CF6-912ETV

6 piastre tonde · forno statico

- Dimensioni: 120 x 90 x 90 h
- Piano: 6 x 3.5 kW
- Forno: statico

CFVQ6-712ETV

6 piastre quadrate · forno ventilato

- Dimensioni: 120 x 70,5 x 90h
- Piano: 6 x 2,6 kW
- Forno: ventilato

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

CUCINE E PIANI DI COTTURA

CUCINE ELETTRICHE CON MOBILE

PROFONDITÀ 70-90 cm

CFQ6-712ET

6 piastre tonde · forno statico

- Dimensioni: 120 x 70,5 x 90h
- Piano: kW 2.6 x 6
- Forno: statico

CFVQ6-712ETV-V

6 piastre quadrate · forno ventilato porta vetro

- Dimensioni: 120 x 70,5 x 90h
- Piano: 6 x 2,6 kW
- Forno: ventilato porta vetro

CFV6-912ETV

6 piastre tonde · forno ventilato

- Dimensioni: 120 x 90 x 90 h
- Piano: 6 x 3.5 kW
- Forno: ventilato

CUCINE ELETTRICHE CON MOBILE

PROFONDITÀ 90 cm

CF6-912ET

6 piastre tonde · forno statico

- Dimensioni: 120 x 90 x 90 h
- Piano: 6 x 3.5 kW
- Forno: statico

TPK-98ETT

Tuttapiastra touch · 4 zone

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Piano: 13,6 kW

CFQ6-912ETV

6 piastre quadrate · forno statico

- Dimensioni: 120 x 90 x 90 h
- Piano: 6 x 4 kW
- Forno: statico

CUCINE ELETTRICHE E A GAS

PROFONDITÀ 70-90 cm

CFVQ6-912ETV

6 piastre quadrate · forno ventilato

- Dimensioni: 120 x 90 x 90 h
- Piano: 6 x 4 kW
- Forno: ventilato

CFQ6-912ET

6 piastre quadrate · forno statico

- Dimensioni: 120 x 90 x 90 h
- Piano: 6 x 4 kW
- Forno: statico

TP-74G

Tuttapiastra a gas · vano aperto

- Dimensioni: 40 x 70,5 x 90 h
- Piastra: 7 kW

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

CUCINE A GAS TUTTAPIASTRA — PROFONDITÀ 70-90 cm



TP-94G

Tuttapiastra a gas · vano neutro

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Piastra: 7 kW

TP-78G

Tuttapiastra a gas · vano aperto

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Piastra: 12 kW

TP-98G

Tuttapiastra a gas · vano neutro

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Piastra: 12 kW

CUCINE A GAS TUTTAPIASTRA — PROFONDITÀ 70 cm

TPF-78GE

Tuttapiastra a gas · forno elettrico statico

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Piastra: 12 kW
- Forno: 5.0 kW

TPF-78G

Tuttapiastra a gas · forno a gas statico

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Piastra: 12 kW
- Forno: 7.3 kW

TPFV-78GE

Tuttapiastra a gas · forno elettrico ventilato

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Piastra: 12 kW
- Forno: 5.32 kW

CUCINE A GAS TUTTAPIASTRA — PROFONDITÀ 70-90 cm

TPFV-78GE-V

Tuttapiastra a gas · forno elettrico ventilato porta vetro

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Piastra: 12 kW
- Forno: 5.32 kW

TPF-98G

Tuttapiastra a gas · forno a gas statico

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Piastra: 12 kW
- Forno: 8.5 kW

TPF-98GE

Tuttapiastra a gas · forno elettrico statico

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Piastra: 12 kW
- Forno: 6.7 kW

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

CUCINE E FRIGGITRICI

CUCINE A GAS TUTTAPIASTRA

PROFONDITÀ 70-90 cm

TPFV-98GE

Tuttapiastra a gas · forno elettrico ventilato

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Piastra: 12 kW
- Forno: 5.32 kW

TPFV4-712GPEV

Tuttapiastra a gas + 4 fuochi · forno elettrico ventilato

- Dimensioni: 120 x 70,5 x 90 h
- Piastra: 7 kW
- Bruciatori: N°4

TPFV2-712GPEV

Tuttapiastra a gas + 2 fuochi · forno elettrico ventilato

- Dimensioni: 120 x 70,5 x 90 h
- Piastra: 12 kW
- Bruciatori: N°2

CUCINE A GAS E FRIGGITRICI ELETTRICHE

PROFONDITÀ 65-70 cm

TPFV2-712GPEV-V

Tuttapiastra a gas + 2 fuochi · forno elettrico ventilato porta

- Dimensioni: 120 x 70,5 x 90 h
- Piastra: 12 kW
- Bruciatori: N°2

TPFV4-712GPEV-V

Tuttapiastra a gas + 4 fuochi · forno elettrico ventilato porta

- Dimensioni: 120 x 70,5 x 90 h
- Piastra: 7 kW
- Bruciatori: N°4

FQ-4EM

Friggitrice elettrica · 1 vasca · 10 l

- Dimensioni: 40 x 65 x 29 h
- Potenza: 3.65 kW
- Alimentazione: monofase

FRIGGITRICI ELETTRICHE DA BANCO

PROFONDITÀ 65-70 cm



FE-10

Friggitrice elettrica · 1 vasca · 10 l

- Dimensioni: 40 x 70 x 25 h
- Potenza: 6 kW
- Alimentazione: monofase

FQ-4ET

Friggitrice elettrica · 1 vasca · 10 l

- Dimensioni: 40 x 65 x 29 h
- Potenza: 7.15 kW
- Alimentazione: trifase

F13T-74ET

Friggitrice elettrica · 1 vasca · 13 l

- Dimensioni: 40 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 11.95 kW
- Alimentazione: trifase

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

FRIGGITRICI ELETTRICHE

FRIGGITRICI ELETTRICHE DA BANCO

PROFONDITÀ 65-70-90 cm

FE-2/10

Friggitrice elettrica · 2 vasche · 10+10 l

- Dimensioni: 80 x 70 x 25 h
- Potenza: 12 kW
- Alimentazione: monofase

FQ-6EM

Friggitrice elettrica · 2 vasche · 10+10 l

- Dimensioni: 60 x 65 x 29 h
- Potenza: 7.2 kW
- Alimentazione: monofase

F13T-94ET

Friggitrice elettrica · 1 vasca · 13 l

- Dimensioni: 40 x 90 x 28 h
- Potenza: 11.95 kW
- Alimentazione: trifase

FRIGGITRICI ELETTRICHE DA BANCO

PROFONDITÀ 65-70 cm

F2/8T-74ET

Friggitrice elettrica · 2 vasche · 8+8 l

- Dimensioni: 40 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 12 kW
- Alimentazione: trifase

FQ-6ET

Friggitrice elettrica · 2 vasche · 10+10 l

- Dimensioni: 60 x 65 x 29 h
- Potenza: 14.3 kW
- Alimentazione: trifase

F2/13T-78ET

Friggitrice elettrica · 2 vasche · 13+13 l

- Dimensioni: 80 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 23.9 kW
- Alimentazione: trifase

FRIGGITRICI ELETTRICHE CON MOBILE

PROFONDITÀ 70-90 cm

F13-74ET

Friggitrice elettrica · 1 vasca · 13 l

- Dimensioni: 40 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 11.95 kW
- Alimentazione: trifase

F18-74ET

Friggitrice elettrica · 1 vasca · 18 l

- Dimensioni: 40 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 15.9 kW
- Alimentazione: trifase

F18-94ET

Friggitrice elettrica · 1 vasca · 18 l

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Potenza: 15.9 kW
- Produzione patate: 15 kg/h

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

FRIGGITRICI ELETTRICHE

FRIGGITRICI ELETTRICHE CON MOBILE

PROFONDITÀ 70-90 cm

F2/8-74ET

Friggitrice elettrica · 2 vasche · 8+8 l

- Dimensioni: 40 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 12 kW
- Alimentazione: trifase

F2/13-78ET

Friggitrice elettrica · 2 vasche · 13+13 l

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 23.9 kW
- Alimentazione: trifase

F18-94ETT

Friggitrice elettrica · 1 vasca · 18 l · touch

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Potenza: 15.9 kW
- Alimentazione: 400 V 3N

FRIGGITRICI ELETTRICHE CON MOBILE

PROFONDITÀ 70-90 cm

F2/8-94ET

Friggitrice elettrica · 2 vasche · 8+8 l

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Potenza: 12 kW
- Produzione patate: 12 kg/h

F25-94ETT

Friggitrice elettrica · 1 vasca · 25 l · touch

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Potenza: 22 kW
- Alimentazione: trifase

F2/18-78ET

Friggitrice elettrica · 2 vasche · 18+18 l

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 31.8 kW
- Alimentazione: trifase

FRIGGITRICI ELETTRICHE CON MOBILE

PROFONDITÀ 70-90 cm

F45-78ET

Friggitrice elettrica per pasticceria · 1 vasca · 45 l

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 40 kW
- Alimentazione: trifase

F2/18-98ET

Friggitrice elettrica · 2 vasche · 18+18 l

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 31.8 kW
- Produzione patate: 30 kg/h

F2-8-94ETT

Friggitrice elettrica · 2 vasche · 8+8 l · touch

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Potenza: 12 kW
- Alimentazione: 400 V 3N

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

FRIGGITRICI PROFESSIONALI

FRIGGITRICI ELETTRICHE CON MOBILE

PROFONDITÀ 70-90 cm

F2/25-98ET

Friggitrice elettrica · 2 vasche · 25+25 l

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 44 kW
- Produzione patate: 50 kg/h

F18-74ETD

Friggitrice elettrica · 1 vasca · 18 l · touchscreen

- Dimensioni: 40 x 70.5 x 90 h
- Potenza: 15,95 kW
- Alimentazione: 400 V 3N

F25-94ETD

Friggitrice elettrica · 1 vasca · 25 l · touchscreen

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Potenza: 22.05 kW
- Alimentazione: 400 V 3N

FRIGGITRICI ELETTRICHE CON MOBILE

PROFONDITÀ 70-90 cm

F18-94ETD

Friggitrice elettrica · 1 vasca · 18 l · touchscreen

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Potenza: 15.95 kW
- Alimentazione: 400 V 3N

F2/18-78ETD

Friggitrice elettrica · 2 vasche · 18+18 l · touchscreen

- Dimensioni: 80 x 70.5 x 90 h
- Potenza: 31.9 kW
- Alimentazione: trifase

F2/18-98ETD

Friggitrice elettrica · 2 vasche · 18+18 l · touchscreen

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 31.9 kW
- Alimentazione: 400 V 3N

FRIGGITRICI ELETTRICHE E A GAS

PROFONDITÀ 65-70-90 cm

F2/25-98ETD

Friggitrice elettrica · 2 vasche · 25+25 l · touchscreen

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 44.1 kW
- Alimentazione: 400 V 3N

FQ-4G

Friggitrice a gas · 1 vasca · 10 l

- Dimensioni: 40 x 65 x 29 h
- Potenza: 7 kW
- Alimentazione: GPL / metano

F13T-74G

Friggitrice a gas · 1 vasca · 13 l

- Dimensioni: 40 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 12 kW
- Alimentazione: GPL / metano

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

FRIGGITRICI PROFESSIONALI

FRIGGITRICI DA BANCO

PROFONDITÀ 65-70-90 cm

F13T-94G

Friggitrice a gas · 1 vasca · 13 l

- Dimensioni: 40 x 90 x 28 h
- Potenza: 12 kW
- Alimentazione: GPL / metano

FQ-6G

Friggitrice a gas · 2 vasche · 10+10 l

- Dimensioni: 60 x 65 x 29 h
- Potenza: 14 kW
- Alimentazione: GPL / metano

F2/13T-78G

Friggitrice · 2 vasche · 13+13 l

- Dimensioni: 80 x 70.5 x 28 h
- Potenza gas: 24 kW
- Alimentazione: da verificare

FRIGGITRICI A GAS CON MOBILE

PROFONDITÀ 65-70 cm

F13-74G

Friggitrice a gas · 1 vasca · 13 l

- Dimensioni: 40 x 70,5 x 90 h
- Potenza gas: 9.3 kW
- Alimentazione: GPL / metano

F18-74G

Friggitrice a gas · 1 vasca · 18 l

- Dimensioni: 40 x 70,5 x 90 h
- Potenza gas: 13.5 kW
- Alimentazione: GPL / metano

FQM-4G

Friggitrice a gas · 1 vasca · 15 l

- Dimensioni: 40 x 65 x 87 h
- Potenza gas: 13,5 kW
- Alimentazione: GPL / metano

FRIGGITRICI A GAS CON MOBILE

PROFONDITÀ 70-90 cm

F18-74GVP

Friggitrice a gas · 1 vasca · 18 l · bruciatori esterni

- Dimensioni: 40 x 70.5 x 90 h
- Potenza gas: 18 kW
- Alimentazione: GPL / metano

F18-94G

Friggitrice a gas · 1 vasca · 18 l

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Potenza gas: 15 kW
- Ausiliaria: 0.005 kW

F25-94G

Friggitrice a gas · 1 vasca · 25 l

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Potenza gas: 20 kW
- Ausiliaria: 0.005 kW

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

FRIGGITRICI PROFESSIONALI

FRIGGITRICI A GAS CON MOBILE

PROFONDITÀ 70-90 cm

F2/8-74G

Friggitrice a gas · 2 vasche · 8+8 l

- Dimensioni: 40 x 70,5 x 90 h
- Potenza gas: 10 kW
- Alimentazione: GPL / metano

F2/13-78G

Friggitrice a gas · 2 vasche · 13+13 l

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Potenza gas: 18.6 kW
- Alimentazione: GPL / metano

F2/8-94G

Friggitrice a gas · 2 vasche · 8+8 l

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Potenza gas: 10 kW
- Alimentazione: GPL / metano

FRIGGITRICI A GAS CON MOBILE

PROFONDITÀ 70-90 cm

F2/18-98G

Friggitrice a gas · 2 vasche · 18+18 l

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza gas: 30 kW
- Ausiliaria: 0.001 kW

F45-78G

Friggitrice a gas per pasticceria · 1 vasca · 45 l

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Potenza gas: 44 kW
- Ausiliaria: 0.005 kw

F2/18-78GVP

Friggitrice a gas · 2 vasche · 18+18 l · bruciatori esterni

- Dimensioni: 80 x 70.5 x 90 h
- Potenza gas: 36 kW
- Alimentazione: GPL / metano

FRIGGITRICI A GAS CON MOBILE

PROFONDITÀ 70-90 cm

F2/25-98G

Friggitrice a gas · 2 vasche · 25+25 l

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza gas: 40 kW
- Ausiliaria: 0.001 kW

F21-94GD

Friggitrice a gas · 1 vasca · 21 l · touchscreen

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Potenza gas: 23 kW
- Ausiliaria: 0.05 kW

F18-74GD

Friggitrice a gas · 1 vasca · 18 l · touchscreen

- Dimensioni: 40 x 70.5 x 90 h
- Potenza gas: 18 kW
- Ausiliaria: 0,05 kW

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

COTTURA PROFESSIONALE

PROFONDITÀ 60–70–90 cm

F2/18-78GD

Friggitrice a gas · 2 vasche · 18+18 l · touchscreen

- Dimensioni: 80 x 70.5 x 90 h
- Potenza gas: 36 kW
- Ausiliaria: 0,1 kW

F2/21-98GD

Friggitrice a gas · 2 vasche · 21+21 l · touchscreen

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza gas: 46 kW
- Ausiliaria: 0.1 kW

BMT-63EM

Bagnomaria elettrico · da banco · bacinelle escluse

- Dimensioni: 30 x 60 x 28 h
- Potenza: 1.55 kW · monofase
- Vasca: GN 1/2 + GN 1/4 - h 15 cm

BAGNOMARIA ELETTRICI DA BANCO

PROFONDITÀ 50–65–70 cm

BM-4EM

Bagnomaria elettrico · da banco · bacinelle escluse

- Dimensioni: 40 x 65 x 29 h
- Potenza: 2.1 kW · monofase
- Vasca: GN 1/1 h 15 cm

BM-2EM

Bagnomaria elettrico · da banco · bacinelle escluse

- Dimensioni: 60 x 50 x 29 h
- Potenza: 1.66 kW · monofase
- Vasca: GN 1/1 h 15 cm

BMT-74EM

Bagnomaria elettrico · da banco

- Dimensioni: 40 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 2.1 kW · monofase
- Vasca: GN 1/1 - h 15 cm

BAGNOMARIA ELETTRICI DA BANCO

PROFONDITÀ 60–65 cm

BMT-64EM

Bagnomaria elettrico · da banco · bacinelle escluse

- Dimensioni: 30 x 60 x 28 h
- Potenza: 1.65 kW · monofase
- Vasca: GN 1/2 + GN 1/3 - h 15 cm



BMT-66EM

Bagnomaria elettrico · da banco · bacinelle escluse

- Dimensioni: 60 x 60 x 28 h
- Potenza: 3.1 kW · monofase
- Vasca: N. 1 GN 1/1 + N. 2 GN 1/4 - h 15 cm



BM-6EM

Bagnomaria elettrico · da banco · bacinelle escluse

- Dimensioni: 60 x 65 x 29 h
- Potenza: 3.15 kW · monofase
- Vasca: GN 1/1 h 15 cm

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

BAGNOMARIA ELETTRICI

BAGNOMARIA ELETTRICI DA BANCO

PROFONDITÀ 70-90 cm

BMT-78ET

Bagnomaria elettrico · da banco

- Dimensioni: 80 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 4.2 kW · trifase
- Vasca: GN 2/1 - h 15 cm

BMT-94EM

Bagnomaria elettrico · da banco

- Dimensioni: 40 x 90 x 28 h
- Potenza: 2.85 kW · monofase
- Vasca: GN 1/1 + GN 1/3 - h 15 cm

BMT-98ET

Bagnomaria elettrico · da banco

- Dimensioni: 80 x 90 x 28 h
- Potenza: 5.7 kW · trifase
- Vasca: GN 2/1 + 2 x GN 1/3 - h 15 cm

BAGNOMARIA ELETTRICI CON MOBILE

PROFONDITÀ 70-90 cm

BM-74EM

Bagnomaria elettrico · vano aperto

- Dimensioni: 40 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 2.1 kW · monofase
- Vasca: GN 1/1 - h 15 cm

BM-94EM

Bagnomaria elettrico · vano aperto

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Potenza: 2.85 kW · monofase
- Vasca: GN 1/1 + GN 1/3

BM-78ET

Bagnomaria elettrico · vano aperto

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 4.2 kW · trifase
- Vasca: GN 2/1 - h 15 cm

BAGNOMARIA ELETTRICI CON MOBILE

PROFONDITÀ 90 cm

BM-94EMT

Bagnomaria elettrico · touchscreen

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Potenza: 2,1 kW
- Vasca: GN 1/1 - h 15 cm

BM-98ET

Bagnomaria elettrico · vano aperto

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 5.7 kW · trifase
- Vasca: GN 2/1 +2 x GN 1/3

BM-98ETT

Bagnomaria elettrico · touchscreen

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 4,2 kW
- Vasca: GN 2/1 - h 15 cm

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

BAGNOMARIA A GAS

ristorazione-refrigerazione.it

MADE IN ITALY

BAGNOMARIA A GAS DA BANCO

PROFONDITÀ 60-65-70 cm

BMT-74G

Bagnomaria a gas · da banco

- Dimensioni: 40 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 3.5 kW
- Vasca: GN 1/1 - h 15 cm

BM-4G

Bagnomaria a gas · da banco · bacinelle escluse

- Dimensioni: 40 x 65 x 29 h
- Potenza: 3,5 kW
- Vasca: GN 1/1 h 15 cm



BMT-64G

Bagnomaria a gas · da banco · bacinelle escluse

- Dimensioni: 40 x 60 x 28 h
- Potenza: 2.55 kW
- Vasca: GN 1/2 + GN 1/3 - h 15 cm

BAGNOMARIA A GAS DA BANCO

PROFONDITÀ 60-65-90 cm

BMT-66G

Bagnomaria a gas · da banco · bacinelle escluse

- Dimensioni: 60 x 60 x 28 h
- Potenza: 4.5 kW
- Vasca: N. 1 GN 1/1 + N. 2 GN 1/4 - h 15 cm

BM-6G

Bagnomaria a gas · da banco · bacinelle escluse

- Dimensioni: 60 x 65 x 29 h
- Potenza: 5 kW
- Vasca: GN 1/1 h 15 cm

BMT-94G

Bagnomaria a gas · da banco

- Dimensioni: 40 x 90 x 28 h
- Potenza: 3.5 kW
- Vasca: GN 1/1 + GN 1/3 - h 15 cm

BAGNOMARIA A GAS

PROFONDITÀ 70-90 cm

BMT-78G

Bagnomaria a gas · da banco

- Dimensioni: 80 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 6.5 kW
- Vasca: GN 2/1 - h 15 cm

BMT-98G

Bagnomaria a gas · da banco

- Dimensioni: 80 x 90 x 28 h
- Potenza: 6.5 kW
- Vasca: GN 2/1 + 2 x GN 1/3 - h 15 cm

BM-74G

Bagnomaria a gas · vano aperto

- Dimensioni: 40 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 3.5 kW
- Vasca: GN 1/1 - h 15 cm

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

BAGNOMARIA A GAS CON MOBILE

PROFONDITÀ 70-90 cm

BM-94G

Bagnomaria a gas · vano aperto

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Potenza: 3.5 kW
- Vasca: GN 1/1 + GN 1/3

BM-78G

Bagnomaria a gas · vano aperto

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 6.5 kW
- Vasca: GN 2/1 - h 15 cm

BM-98G

Bagnomaria a gas · vano aperto

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 6.5 kW
- Vasca: GN 2/1 + 2 x GN 1/3

CUOCIPASTA ELETTRICI DA BANCO

PROFONDITÀ 50-60-70 cm



CP-2ET

Cuocipasta elettrico · da banco

- Dimensioni: 60 x 50 x 29 h
- Potenza: 6 kW · monofase
- Capacità: 20 l

CPT-74ET

Cuocipasta elettrico · da banco

- Dimensioni: 40 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 5 kW · trifase
- Capacità: 17 l

CPT-64ET

Cuocipasta elettrico · da banco

- Dimensioni: 40 x 60 x 28 h
- Potenza: 5 kW · trifase
- Capacità: 17 l

CUOCIPASTA ELETTRICI DA BANCO

PROFONDITÀ 60-65-70 cm

CPT-76ET

Cuocipasta elettrico · da banco

- Dimensioni: 60 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 7.5 kW · trifase
- Capacità: 25 l

CPT-66ET

Cuocipasta elettrico · da banco

- Dimensioni: 60 x 60 x 28 h
- Potenza: 7.5 kW · trifase
- Capacità: 25 l

CP-4ET

Cuocipasta elettrico · da banco

- Dimensioni: 40 x 65 x 29 h
- Potenza: 4 kW · trifase
- Capacità: 17 l

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

CUOCIPASTA PROFESSIONALI

CUOCIPASTA PROFESSIONALI

PROFONDITÀ 65-70 cm

CP-6ET

Cuocipasta elettrico · da banco

- Dimensioni: 60 x 65 x 29 h
- Potenza: 6 kW · trifase
- Capacità: 25 l

CP-74ET

Cuocipasta elettrico · vano chiuso con porta

- Dimensioni: 40 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 7.8 kW · trifase
- Capacità: 25 l

CPA-74ET

Cuocipasta elettrico · vano chiuso con porta

- Dimensioni: 40 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 7.8 kW · trifase
- Capacità: 25 l

CUOCIPASTA ELETTRICI CON MOBILE

PROFONDITÀ 60-70-90 cm

CP-66ET

Cuocipasta elettrico · con mobile

- Dimensioni: 60 x 60 x 90 h
- Potenza: 13.5 kW · trifase
- Capacità: 40 l

CP-76ET

Cuocipasta elettrico · vano chiuso con porta

- Dimensioni: 60 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 13.5 kW · trifase
- Capacità: 40 l

CP-94ET

Cuocipasta elettrico · carico manuale

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Potenza: 13.5 kW · trifase
- Capacità: 40 l

CUOCIPASTA ELETTRICI CON MOBILE

PROFONDITÀ 70-90 cm

CPA-94ET

Cuocipasta elettrico · carico automatico

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Potenza: 13.5 kW · trifase
- Capacità: 40 l

CPA-76ET

Cuocipasta elettrico · vano chiuso con porta

- Dimensioni: 60 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 13.5 kW · trifase
- Capacità: 40 l

CPA-94ETT

Cuocipasta elettrico · touchscreen

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Potenza: 13,5 kW
- Capacità: 40 l

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

CUOCIPASTA PROFESSIONALI

CUOCIPASTA ELETTRICI CON MOBILE

PROFONDITÀ 70-90 cm

CP-78ET

Cuocipasta elettrico · vano chiuso con porta

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 15.6 kW · trifase
- Capacità: 25+25 l

CPA-78ET

Cuocipasta elettrico · vano chiuso con porta

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 15.6 kW · trifase
- Capacità: 25+25 l

CP-98ET

Cuocipasta elettrico · carico manuale

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 27 (unità non indicata) · trifase
- Capacità: 40 +40 l

CUOCIPASTA PROFESSIONALI

PROFONDITÀ 60-90 cm

CPA-98ET

Cuocipasta elettrico · carico automatico

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 27 (unità non indicata) · trifase
- Capacità: 40 +40 l

CPA-98ETT

Cuocipasta elettrico · touchscreen

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 27 kW
- Capacità: 40 + 40 l

CPT-64G

Cuocipasta a gas · da banco

- Dimensioni: 40 x 60 x 28 h
- Gas: 6 kW
- Capacità: 13 l

CUOCIPASTA A GAS DA BANCO

PROFONDITÀ 60-70 cm

CPT-74G

Cuocipasta a gas · da banco

- Dimensioni: 40 x 70.5 x 28 h
- Gas: 6 kW
- Capacità: 13 l

CPT-66G

Cuocipasta a gas · da banco

- Dimensioni: 60 x 60 x 28 h
- Gas: 9 kW
- Capacità: 19 l

CPT-76G

Cuocipasta a gas · da banco

- Dimensioni: 60 x 70.5 x 28 h
- Gas: 9 kW
- Capacità: 19 l

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

CUOCIPASTA PROFESSIONALI

CUOCIPASTA PROFESSIONALI

PROFONDITÀ 65-70-90 cm

CP-6G

Cuocipasta a gas · da banco

- Dimensioni: 60 x 65x 29 h
- Gas: 14 kW
- Capacità: 27 l

CP-74G

Cuocipasta a gas · vano chiuso con porta

- Dimensioni: 40 x 70,5 x 90 h
- Gas: 9.5 kW · el.: 0.02 kW
- Capacità: 25 l

CP-94G

Cuocipasta a gas · carico manuale

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Gas: 13.95 kW · el.: 0.02 kW
- Capacità: 40 l

CUOCIPASTA A GAS CON MOBILE

PROFONDITÀ 60-70 cm

CPA-74G

Cuocipasta a gas · vano chiuso con porta

- Dimensioni: 40 x 70,5 x 90 h
- Gas: 9.5 kW · el.: 0.035 kW
- Capacità: 25 l

CP-76G

Cuocipasta a gas · vano chiuso con porta

- Dimensioni: 60 x 70,5 x 90 h
- Gas: 13.95 kW · el.: 0.02 kW
- Capacità: 40 l

CP-66G

Cuocipasta a gas · con mobile

- Dimensioni: 60 x 60 x 90 h
- Gas: 13,95 kW · el.: 0.02 kW
- Capacità: 40 l

CUOCIPASTA A GAS CON MOBILE

PROFONDITÀ 70-90 cm

CPP-94G

Cuocipasta a gas · carico manuale

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Gas: 23.5 kW · el.: 0.02 kW
- Capacità: 40 l

CPA-94G

Cuocipasta a gas · carico automatico

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Gas: 13.95 kW · el.: 0.035 kW
- Capacità: 40 l

CPA-76G

Cuocipasta a gas · vano chiuso con porta

- Dimensioni: 60 x 70,5 x 90 h
- Gas: 13.95 kW · el.: 0.035 kW
- Capacità: 40 l

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

COTTURA PROFESSIONALE

CUOCIPASTA A GAS CON MOBILE

PROFONDITÀ 65-70-90 cm

CPPA-94G

Cuocipasta a gas · carico automatico

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Gas: 23.5 kW · el.: 0.035 kW
- Capacità: 40 l

CPM-6G

Cuocipasta a gas · con mobile

- Dimensioni: 60 x 65x 87 h
- Gas: 13,5 kW
- Capacità: 40 l

CP-78G

Cuocipasta a gas · vano chiuso con porta

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Gas: 19 kW · el.: 0.04 kW
- Capacità: 25+25 l

CUOCIPASTA A GAS CON MOBILE

PROFONDITÀ 70-90 cm

CPA-78G

Cuocipasta a gas · vano chiuso con porta

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Gas: 19 kW · el.: 0.07 kW
- Capacità: 25+25 l

CP-98G

Cuocipasta a gas · carico manuale

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Gas: 27.9 kW · el.: 0.04 kW
- Capacità: 40 + 40 l

CPA-98G

Cuocipasta a gas · carico automatico

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Gas: 27.9 kW · el.: 0.07 kW
- Capacità: 40 + 40 l

VETROCERAMICA DA BANCO

PROFONDITÀ 60-70-90 cm

PCCT-74ET

Vetroceramica · 2 zone · da banco

- Dimensioni: 40 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 5 kW · trifase
- Piano: cm 35 x 57

PCCT-63ET

Vetroceramica · 2 zone · da banco

- Dimensioni: 30 x 60 x 28 h
- Potenza: 3 kW · trifase
- Piano: 25 x 47

PCCT-94ET

Vetroceramica · 2 zone · da banco

- Dimensioni: 40 x 90 x 28 h
- Potenza: 6.8 kW · trifase
- Piano: 35 x 77

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

CUCINE IN VETROCERAMICA

VETROCERAMICA DA BANCO

PROFONDITÀ 60-70-90 cm

PCCT-78ET

Vetroceramica · 4 zone · da banco

- Dimensioni: 80 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 10 kW · trifase
- Piano: cm 75 x 57

PCCT-66ET

Vetroceramica · 4 zone · da banco

- Dimensioni: 60 x 60 x 28 h
- Potenza: 6 kW · trifase
- Piano: 55 x 47

PCCT-98ET

Vetroceramica · 4 zone · da banco

- Dimensioni: 80 x 90 x 28 h
- Potenza: 13.6 kW · trifase
- Piano: 75 x 77

COTTURA PROFESSIONALE

PROFONDITÀ 70-90 cm

PCIT-74ET

Vetroceramica · 2 zone · da banco

- Dimensioni: 40 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 10 kW · trifase
- Piano: cm 35 x 57

PCC-74ET

Vetroceramica · 2 zone · vano aperto

- Dimensioni: 40 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 5 kW · trifase
- Piano: cm 35 x 57

PCC-94ET

Vetroceramica · 2 zone · vano aperto

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Potenza: 6.8 kW · trifase
- Piano: cm 35 x 77

VETROCERAMICA CON MOBILE

PROFONDITÀ 90 cm

PCC-94ETT

Vetroceramica · 2 zone · touchscreen

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Potenza: 6,8 kW · trifase
- Zone: 2 - Piano cm 35 x 77

PCC-98ET

Vetroceramica · 4 zone · vano aperto

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 13.6 kW · trifase
- Piano: cm 75 x 77

PCC-98ETT

Vetroceramica · 4 zone · touchscreen

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 13,6 kW · trifase
- Zone: 4 - Vetro cm 75 x 77 cm

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

VETROCERAMICA CON MOBILE — PROFONDITÀ 60-70 cm

CFMC4-66ETI

Vetroceramica · 4 zone · forno multifunzione

- Dimensioni: 60 x 60 x 90 h
- Potenza: 9.05 kW · trifase
- Forno: 3.05 kW

CFMC4-66ET

Vetroceramica · 4 zone · forno multifunzione

- Dimensioni: 60 x 60 x 90 h
- Potenza: 9.05 kW · trifase
- Forno: 3.05 kW

CFC4-78ET

Vetroceramica · 4 zone · forno statico

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90h
- Potenza: 15 kW · trifase
- Forno: 5 kW

VETROCERAMICA CON MOBILE — PROFONDITÀ 70-90 cm

CFVC4-78ET

Vetroceramica · 4 zone · forno ventilato

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90h
- Potenza: 15,32 kW · trifase
- Forno: 5,32 kW

CFVC4-78ET-V

Vetroceramica · 4 zone · forno ventilato

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90h
- Potenza: 15,32 kW · trifase
- Forno: 5,32 kW

PCIW-94ETT

Cucina elettrica wok · touchscreen

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Potenza: 4,5 kW · trifase
- Piano: Ø 30 cm

COTTURA PROFESSIONALE — PROFONDITÀ 65-90 cm

CFC4-98ET

Vetroceramica · 4 zone · forno statico

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 20.3 kW · trifase
- Forno: 6.7 kW

CFVC4-98ET

Vetroceramica · 4 zone · forno ventilato

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 18.92 kW · trifase
- Forno: 5.32 kW



FTR-4EM

Fry-top elettrico · rigata · da banco

- Dimensioni: 40 x 65 x 29 h
- Potenza: 3 kW · monofase
- Piastra: Cm 35.5 x 55

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

FRY-TOP ELETTRICI

FRY-TOP ELETTRICI DA BANCO

PROFONDITÀ 65-70 cm

FTL-4EM

Fry-top elettrico · liscia · da banco

- Dimensioni: 40 x 65 x 29 h
- Potenza: 3 kW · monofase
- Piastra: Cm 35.5 x 55

FTLT-74ET

Fry-top elettrico · liscia · da banco

- Dimensioni: 40 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 5.55 kW · trifase
- Piastra: 36 x 51 cm

FTL-4EMS

Fry-top elettrico · liscia cromata · da banco

- Dimensioni: 40 x 65 x 29 h
- Potenza: 3 kW · monofase
- Piastra: Cm 35.5 x 55

FRY-TOP ELETTRICI DA BANCO

PROFONDITÀ 65-70 cm

FTRT-74ET

Fry-top elettrico · rigata · da banco

- Dimensioni: 40 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 5.55 kW · trifase
- Piastra: 36 x 51 cm



FTR-4EMS

Fry-top elettrico · rigata cromata · da banco

- Dimensioni: 40 x 65 x 29 h
- Potenza: 3 kW · monofase
- Piastra: Cm 35.5 x 55



FTL-6ET

Fry-top elettrico · liscia · da banco

- Dimensioni: 60 x 65 x 29 h
- Potenza: 6 kW · trifase
- Piastra: Cm 55.5 x 55

FRY-TOP ELETTRICI DA BANCO

PROFONDITÀ 65-70 cm



FTR-4ET

Fry-top elettrico · rigata · da banco

- Dimensioni: 40 x 65 x 29 h
- Potenza: 4.5 kW · trifase
- Piastra: Cm 35.5 x 55

FTLT-76ET

Fry-top elettrico · liscia · da banco

- Dimensioni: 60 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 7.4 kW · trifase
- Piastra: 56 x 51 cm



FTR-4ETS

Fry-top elettrico · rigata cromata · da banco

- Dimensioni: 40 x 65 x 29 h
- Potenza: 4.5 kW · trifase
- Piastra: Cm 35.5 x 55

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

FRY-TOP ELETTRICI

ristorazione-refrigerazione.it

MADE IN ITALY

FRY-TOP ELETTRICI DA BANCO — PROFONDITÀ 65-70 cm

FTLT-74ETS

Fry-top elettrico · liscia cromata · da banco

- Dimensioni: 40 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 5.55 kW · trifase
- Piastra: 36 x 51 cm

FTL-4ET

Fry-top elettrico · liscia · da banco

- Dimensioni: 40 x 65 x 29 h
- Potenza: 4.5 kW · trifase
- Piastra: Cm 35.5 x 55

FTLR-6ET

Fry-top elettrico · liscia/rigata · da banco

- Dimensioni: 60 x 65 x 29 h
- Potenza: 6 kW · trifase
- Piastra: Cm 55.5 x 55

FRY-TOP ELETTRICI DA BANCO — PROFONDITÀ 70 cm

FTRT-74ETS

Fry-top elettrico · rigata cromata · da banco

- Dimensioni: 40 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 5.55 kW · trifase
- Piastra: 36 x 51 cm

FTLRT-76ET

Fry-top elettrico · liscia/rigata · da banco

- Dimensioni: 60 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 7.4 kW · trifase
- Piastra: 56 x 51 cm



FTRT-76ET

Fry-top elettrico · rigata · da banco

- Dimensioni: 60 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 7.4 kW · trifase
- Piastra: 56 x 51 cm

FRY-TOP ELETTRICI DA BANCO — PROFONDITÀ 65-70-90 cm

FTLT-94ET

Fry-top elettrico · liscia · da banco

- Dimensioni: 40 x 90 x 28 h
- Potenza: 7.5kw · trifase
- Piastra: cm 36 x 68

FTLT-76ETS

Fry-top elettrico · liscia cromata · da banco

- Dimensioni: 60 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 7.4 kW · trifase
- Piastra: 56 x 51 cm



FTL-8ET

Fry-top elettrico · liscia · da banco

- Dimensioni: 80 x 65 x 29 h
- Potenza: 9 kW · trifase
- Piastra: Cm 75.5 x 55

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

FRY-TOP ELETTRICI

FRY-TOP ELETTRICI DA BANCO

PROFONDITÀ 65-70-90 cm

FTRT-94ET

Fry-top elettrico · rigata · da banco

- Dimensioni: 40 x 90 x 28 h
- Potenza: 7.5kw · trifase
- Piastra: cm 36 x 68



FTL-6ETS

Fry-top elettrico · liscia cromata · da banco

- Dimensioni: 60 x 65 x 29 h
- Potenza: 6 kW · trifase
- Piastra: Cm 55.5 x 55

FTLT-78ET

Fry-top elettrico · liscia · da banco

- Dimensioni: 80 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 11.1 kW · trifase
- Piastra: 76 x 51 cm

FRY-TOP ELETTRICI DA BANCO

PROFONDITÀ 65-90 cm

FTLT-94ETS

Fry-top elettrico · liscia cromata · da banco

- Dimensioni: 40 x 90 x 28 h
- Potenza: 7.5kw · trifase
- Piastra: cm 36 x 68

FTLR-6ETS

Fry-top elettrico · liscia/rigata cromata · da banco

- Dimensioni: 60 x 65 x 29 h
- Potenza: 6 kW · trifase
- Piastra: Cm 55.5 x 55

FTLR-8ET

Fry-top elettrico · liscia/rigata · da banco

- Dimensioni: 80 x 65 x 29 h
- Potenza: 9 kW · trifase
- Piastra: Cm 75.5 x 55

FRY-TOP ELETTRICI DA BANCO

PROFONDITÀ 65-70 cm



FTRT-76ETS

Fry-top elettrico · rigata cromata · da banco

- Dimensioni: 60 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 7.4 kW · trifase
- Piastra: 56 x 51 cm



FTR-6ETS

Fry-top elettrico · rigata cromata · da banco

- Dimensioni: 60 x 65 x 29 h
- Potenza: 6 kW · trifase
- Piastra: Cm 55.5 x 55

FTLRT-78ET

Fry-top elettrico · liscia/rigata · da banco

- Dimensioni: 80 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 11.1 kW · trifase
- Piastra: 76 x 51 cm

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

FRY-TOP ELETTRICI

FRY-TOP ELETTRICI DA BANCO

PROFONDITÀ 70-90 cm



FTRT-78ET

Fry-top elettrico · rigata · da banco

- Dimensioni: 80 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 11.1 kW · trifase
- Piastra: 76 x 51 cm

FTLRT-76ETS

Fry-top elettrico · liscia/rigata cromata · da banco

- Dimensioni: 60 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 7.4 kW · trifase
- Piastra: 56 x 51 cm

FTRT-94ETS

Fry-top elettrico · rigata cromata · da banco

- Dimensioni: 40 x 90 x 28 h
- Potenza: 7.5kw · trifase
- Piastra: cm 36 x 68

FRY-TOP ELETTRICI DA BANCO

PROFONDITÀ 65-70-90 cm

FTLT-78ETS

Fry-top elettrico · liscia cromata · da banco

- Dimensioni: 80 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 11.1 kW · trifase
- Piastra: 76 x 51 cm



FTL-8ETS

Fry-top elettrico · liscia cromata · da banco

- Dimensioni: 80 x 65 x 29 h
- Potenza: 9 kW · trifase
- Piastra: Cm 75.5 x 55

FTLT-98ET

Fry-top elettrico · liscia · da banco

- Dimensioni: 80 x 90 x 28 h
- Potenza: 15 kW · trifase
- Piastra: cm 76 x 68

FRY-TOP ELETTRICI DA BANCO

PROFONDITÀ 65-70-90 cm

FTLRT-78ETS

Fry-top elettrico · liscia/rigata cromata · da banco

- Dimensioni: 80 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 11.1 kW · trifase
- Piastra: 76 x 51 cm

FTLR-8ETS

Fry-top elettrico · liscia/rigata cromata · da banco

- Dimensioni: 80 x 65 x 29 h
- Potenza: 9 kW · trifase
- Piastra: Cm 75.5 x 55

FTLRT-98ET

Fry-top elettrico · liscia/rigata · da banco

- Dimensioni: 80 x 90 x 28 h
- Potenza: 15 kW · trifase
- Piastra: cm 76 x 68

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

FRY-TOP ELETTRICI

FRY-TOP ELETTRICI DA BANCO

PROFONDITÀ 70-90 cm



FTRT-78ETS

Fry-top elettrico · rigata cromata · da banco

- Dimensioni: 80 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 11.1 kW · trifase
- Piastra: 76 x 51 cm

FTLT-712ET

Fry-top elettrico · liscia · da banco

- Dimensioni: 120 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 14.8 kW · trifase
- Piastra: 116 x 51 cm

FTRT-98ET

Fry-top elettrico · rigata · da banco

- Dimensioni: 80 x 90 x 28 h
- Potenza: 15 kW · trifase
- Piastra: cm 76 x 68

FRY-TOP ELETTRICI DA BANCO

PROFONDITÀ 70-90 cm

FTLRT-712ET

Fry-top elettrico · liscia/rigata · da banco

- Dimensioni: 120 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 14.8 kW · trifase
- Piastra: 116 x 51 cm

FTRT-712ET

Fry-top elettrico · rigata · da banco

- Dimensioni: 120 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 14.8 kW · trifase
- Piastra: 116 x 51 cm

FTLT-98ETS

Fry-top elettrico · liscia cromata · da banco

- Dimensioni: 80 x 90 x 28 h
- Potenza: 15 kW · trifase
- Piastra: cm 76 x 68

FRY-TOP ELETTRICI DA BANCO

PROFONDITÀ 70-90 cm

FTLRT-98ETS

Fry-top elettrico · liscia/rigata cromata · da banco

- Dimensioni: 80 x 90 x 28 h
- Potenza: 15 kW · trifase
- Piastra: cm 76 x 68

FTRT-98ETS

Fry-top elettrico · rigata cromata · da banco

- Dimensioni: 80 x 90 x 28 h
- Potenza: 15 kW · trifase
- Piastra: cm 76 x 68

FTLT-712ETS

Fry-top elettrico · liscia cromata · da banco

- Dimensioni: 120 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 14.8 kW · trifase
- Piastra: 116 x 51 cm

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

FRY-TOP ELETTRICI

FRY-TOP ELETTRICI

PROFONDITÀ 70 cm

FTLRT-712ETS

Fry-top elettrico · liscia/rigata cromata · da banco

- Dimensioni: 120 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 14.8 kW · trifase
- Piastra: 116 x 51 cm

FTRT-712ETS

Fry-top elettrico · rigata cromata · da banco

- Dimensioni: 120 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 14.8 kW · trifase
- Piastra: 116 x 51 cm

FTL-74ET

Fry-top elettrico · liscia · con mobile

- Dimensioni: 40 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 5.55Kw · trifase
- Piastra: cm 36 x 51

FRY-TOP ELETTRICI CON MOBILE

PROFONDITÀ 70 cm

FTR-74ET

Fry-top elettrico · rigata · con mobile

- Dimensioni: 40 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 5.55Kw · trifase
- Piastra: cm 36 x 51

FTLR-76ET

Fry-top elettrico · liscia/rigata · con mobile

- Dimensioni: 60 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 7.4 kW · trifase
- Piastra: cm 56 x 51

FTL-74ETS

Fry-top elettrico · liscia cromata · con mobile

- Dimensioni: 40 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 5.55Kw · trifase
- Piastra: cm 36 x 51

FRY-TOP ELETTRICI CON MOBILE

PROFONDITÀ 70-90 cm

FTL-76ET

Fry-top elettrico · liscia · con mobile

- Dimensioni: 60 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 7.4 kW · trifase
- Piastra: cm 56 x 51

FTR-74ETS

Fry-top elettrico · rigata cromata · con mobile

- Dimensioni: 40 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 5.55Kw · trifase
- Piastra: cm 36 x 51

FTL-94ET

Fry-top elettrico · liscia · con mobile

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Potenza: 7.5 kW · trifase
- Piastra: cm 36 x 68

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

FRY-TOP ELETTRICI

FRY-TOP ELETTRICI CON MOBILE

PROFONDITÀ 70-90 cm

FTR-76ET

Fry-top elettrico · rigata · con mobile

- Dimensioni: 60 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 7.4 kW · trifase
- Piastra: cm 56 x 51

FTR-94ET

Fry-top elettrico · rigata · con mobile

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Potenza: 7.5 kW · trifase
- Piastra: cm 36 x 68

FTR-76ETS

Fry-top elettrico · rigata cromata · con mobile

- Dimensioni: 60 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 7.4 kW · trifase
- Piastra: cm 56 x 51

FRY-TOP ELETTRICI CON MOBILE

PROFONDITÀ 70-90 cm

FTLR-76ETS

Fry-top elettrico · liscia/rigata cromata · con mobile

- Dimensioni: 60 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 7.4 kW · trifase
- Piastra: cm 56 x 51

FTL-78ET

Fry-top elettrico · liscia · con mobile

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 11.1 kW · trifase
- Piastra: cm 76 x 51

FTL-94ETS

Fry-top elettrico · liscia cromata · con mobile

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Potenza: 7.5 kW · trifase
- Piastra: cm 36 x 68

FRY-TOP ELETTRICI CON MOBILE

PROFONDITÀ 70-90 cm

FTR-94ETS

Fry-top elettrico · rigata cromata · con mobile

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Potenza: 7.5 kW · trifase
- Piastra: cm 36 x 68

FTR-78ET

Fry-top elettrico · rigata · con mobile

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 11.1 kW · trifase
- Piastra: cm 76 x 51

FTR-94ETTS

Fry-top elettrico · rigata cromata · touchscreen

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Potenza: 7,5 kW
- Piastra: Cm 36 x 68

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

FRY-TOP ELETTRICI

FRY-TOP ELETTRICI CON MOBILE — PROFONDITÀ 70-90 cm

FTL-94ETTS

Fry-top elettrico · liscia cromata · touchscreen

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Potenza: 7,5 kW
- Piastra: Cm 36 x 68

FTL-98ET

Fry-top elettrico · liscia · con mobile

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 15 kW · trifase
- Piastra: cm 76 x 68

FTLR-78ETS

Fry-top elettrico · liscia/rigata cromata · con mobile

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 11.1 kW · trifase
- Piastra: cm 76 x 51

FRY-TOP ELETTRICI CON MOBILE — PROFONDITÀ 70 cm

FTL-712ET

Fry-top elettrico · liscia · con mobile

- Dimensioni: 120 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 14.8 kW · trifase
- Piastra: cm 116 x 51

FTR-78ETS

Fry-top elettrico · rigata cromata · con mobile

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 11.1 kW · trifase
- Piastra: cm 76 x 51

FTLR-712ET

Fry-top elettrico · liscia/rigata · con mobile

- Dimensioni: 120 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 14.8 kW · trifase
- Piastra: cm 116 x 51

FRY-TOP ELETTRICI CON MOBILE — PROFONDITÀ 70 cm



FTL-712ET3

Fry-top elettrico · liscia · con mobile

- Dimensioni: 120 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 16.65 kW · trifase
- Piastra: cm 116 x 51

FTR-712ET

Fry-top elettrico · rigata · con mobile

- Dimensioni: 120 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 14.8 kW · trifase
- Piastra: cm 116 x 51

FTLR-712ET3

Fry-top elettrico · liscia/rigata · con mobile

- Dimensioni: 120 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 16.65 kW
- Piastra: cm 116 x 51

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

FRY-TOP ELETTRICI

ristorazione-refrigerazione.it

MADE IN ITALY

FRY-TOP ELETTRICI CON MOBILE — PROFONDITÀ 70-90 cm

FTR-98ETS

Fry-top elettrico · rigata cromata · con mobile

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 15 kW · trifase
- Piastra: cm 76 x 68

FTL-712ETS

Fry-top elettrico · liscia cromata · con mobile

- Dimensioni: 120 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 14.8 kW · trifase
- Piastra: cm 116 x 51

FTL-712ETS3

Fry-top elettrico · liscia cromata · con mobile

- Dimensioni: 120 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 16.65 kW
- Piastra: cm 116 x 51

FRY-TOP ELETTRICI CON MOBILE — PROFONDITÀ 70 cm

FTLR-712ETS

Fry-top elettrico · liscia/rigata cromata · con mobile

- Dimensioni: 120 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 14.8 kW · trifase
- Piastra: cm 116 x 51



FTLR-712ETS3

Fry-top elettrico · liscia/rigata cromata · con mobile

- Dimensioni: 120 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 16.65 kW
- Piastra: cm 116 x 51

FTR-712ETS

Fry-top elettrico · rigata cromata · con mobile

- Dimensioni: 120 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 14.8 kW · trifase
- Piastra: cm 116 x 51

FRY-TOP ELETTRICI CON MOBILE — PROFONDITÀ 90 cm

FTL-98ETTS

Fry-top elettrico · liscia cromata · touchscreen

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 15 kW
- Piastra: Cm 76 x 68

FTLR-98ETTS

Fry-top elettrico · liscia/rigata cromata · touchscreen

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 15 kW
- Piastra: Cm 76 x 68

FTL-916ET

Fry-top elettrico · liscia · con mobile

- Dimensioni: 160 x 90 x 90 h
- Potenza: 30 kW · trifase
- Piastra: cm 150.5 x 65

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

FRY-TOP PROFESSIONALI

FRY-TOP PROFESSIONALI

PROFONDITÀ 65-70-90 cm

FTL-916ETS

Fry-top elettrico · liscia cromata · con mobile

- Dimensioni: 160 x 90 x 90 h
- Potenza: 30 kW · trifase
- Piastra: cm 150.5 x 65

FTL-4G

Fry-top a gas · liscia · da banco

- Dimensioni: 40 x 65 x 29 h
- Potenza: 7 kW
- Piastra: Cm 35.5 x 55

FTLT-74G

Fry-top a gas · liscia · da banco

- Dimensioni: 40 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 7 kW
- Piastra: 36 x 51 cm

FRY-TOP A GAS DA BANCO

PROFONDITÀ 70 cm

FTRT-74G

Fry-top a gas · rigata · da banco

- Dimensioni: 40 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 7 kW
- Piastra: 36 x 51 cm

FTLT-76G

Fry-top a gas · lisica · da banco

- Dimensioni: 60 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 10.5 kW
- Piastra: 56 x 51 cm

FTLT-74GS

Fry-top a gas · liscia cromata · da banco

- Dimensioni: 40 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 7 kW
- Piastra: 36 x 51 cm

FRY-TOP A GAS DA BANCO

PROFONDITÀ 65 cm



FTL-6G

Fry-top a gas · liscia · da banco

- Dimensioni: 60 x 65 x 29 h
- Potenza: 10,5 kW
- Piastra: Cm 55.5 x 55

FTL-4GS

Fry-top a gas · liscia cromata · da banco

- Dimensioni: 40 x 65 x 29 h
- Potenza: 7 kW
- Piastra: Cm 35.5 x 55

FTLR-6G

Fry-top a gas · liscia/rigata · da banco

- Dimensioni: 60 x 65 x 29 h
- Potenza: 10,5 kW
- Piastra: Cm 55.5 x 55

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

FRY-TOP A GAS

FRY-TOP A GAS DA BANCO

PROFONDITÀ 65-70 cm

FTRT-74GS

Fry-top a gas · rigata cromata · da banco

- Dimensioni: 40 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 7 kW
- Piastra: 36 x 51 cm

FTLRT-76G

Fry-top a gas · liscia/rigata · da banco

- Dimensioni: 60 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 10.5 kW
- Piastra: 56 x 51 cm

FTR-4GS

Fry-top a gas · rigata cromata · da banco

- Dimensioni: 40 x 65 x 29 h
- Potenza: 7 kW
- Piastra: Cm 35.5 x 55

FRY-TOP A GAS DA BANCO

PROFONDITÀ 65-70-90 cm

FTLT-94G

Fry-top a gas · liscia · da banco

- Dimensioni: 40 x 90 x 28 h
- Potenza: 9 kW
- Piastra: cm 36 x 68

FTRT-76G

Fry-top a gas · rigata · da banco

- Dimensioni: 60 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 10.5 kW
- Piastra: 56 x 51 cm



FTR-6G

Fry-top a gas · rigata · da banco

- Dimensioni: 60 x 65 x 29 h
- Potenza: 10,5 kW
- Piastra: Cm 55.5 x 55

FRY-TOP A GAS DA BANCO

PROFONDITÀ 65-70-90 cm

FTRT-94G

Fry-top a gas · rigata · da banco

- Dimensioni: 40 x 90 x 28 h
- Potenza: 9 kW
- Piastra: cm 36 x 68

FTLT-76GS

Fry-top a gas · lisica cromata · da banco

- Dimensioni: 60 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 10.5 kW
- Piastra: 56 x 51 cm

FTLR-6GS

Fry-top a gas · liscia/rigata cromata · da banco

- Dimensioni: 60 x 65 x 29 h
- Potenza: 10,5 kW
- Piastra: Cm 55.5 x 55

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

FRY-TOP A GAS

FRY-TOP A GAS DA BANCO

PROFONDITÀ 65-70-90 cm

FTLRT-76GS

Fry-top a gas · liscia/rigata cromata · da banco

- Dimensioni: 60 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 10.5 kW
- Piastra: 56 x 51 cm



FTL-6GS

Fry-top a gas · liscia cromata · da banco

- Dimensioni: 60 x 65 x 29 h
- Potenza: 10,5 kW
- Piastra: Cm 55.5 x 55

FTLT-94GS

Fry-top a gas · liscia cromata · da banco

- Dimensioni: 40 x 90 x 28 h
- Potenza: 9 kW
- Piastra: cm 36 x 68

FRY-TOP A GAS DA BANCO

PROFONDITÀ 65-70-90 cm

FTRT-94GS

Fry-top a gas · rigata cromata · da banco

- Dimensioni: 40 x 90 x 28 h
- Potenza: 9 kW
- Piastra: cm 36 x 68

FTRT-76GS

Fry-top a gas · rigata cromata · da banco

- Dimensioni: 60 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 10.5 kW
- Piastra: 56 x 51 cm



FTR-6GS

Fry-top a gas · rigata cromata · da banco

- Dimensioni: 60 x 65 x 29 h
- Potenza: 10,5 kW
- Piastra: Cm 55.5 x 55

FRY-TOP A GAS DA BANCO

PROFONDITÀ 65-70 cm

FTLT-78G

Fry-top a gas · liscia · da banco

- Dimensioni: 80 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 14 kW
- Piastra: 76 x 51 cm



FTL-8G

Fry-top a gas · liscia · da banco

- Dimensioni: 80 x 65 x 29 h
- Potenza: 14 kW
- Piastra: Cm 75.5 x 55

FTLRT-78G

Fry-top a gas · liscia/rigata · da banco

- Dimensioni: 80 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 14 kW
- Piastra: 76 x 51 cm

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

FRY-TOP A GAS

FRY-TOP A GAS DA BANCO

PROFONDITÀ 65-70-90 cm



FTLR-8G

Fry-top a gas · liscia/rigata · da banco

- Dimensioni: 80 x 65 x 29 h
- Potenza: 14 kW
- Piastra: Cm 75.5 x 55

FTRT-78G

Fry-top a gas · rigata · da banco

- Dimensioni: 80 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 14 kW
- Piastra: 76 x 51 cm

FTLT-98G

Fry-top a gas · liscia · da banco

- Dimensioni: 80 x 90 x 28 h
- Potenza: 18 kW
- Piastra: cm 76 x 68

FRY-TOP A GAS DA BANCO

PROFONDITÀ 70-90 cm

FTLRT-98G

Fry-top a gas · liscia/rigata · da banco

- Dimensioni: 80 x 90 x 28 h
- Potenza: 18 kW
- Piastra: cm 76 x 68

FTRT-98G

Fry-top a gas · rigata · da banco

- Dimensioni: 80 x 90 x 28 h
- Potenza: 18 kW
- Piastra: cm 76 x 68

FTLT-78GS

Fry-top a gas · liscia cromata · da banco

- Dimensioni: 80 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 14 kW
- Piastra: 76 x 51 cm

FRY-TOP A GAS DA BANCO

PROFONDITÀ 65-70 cm



FTL-8GS

Fry-top a gas · liscia cromata · da banco

- Dimensioni: 80 x 65 x 29 h
- Potenza: 14 kW
- Piastra: Cm 75.5 x 55

FTLT-712G

Fry-top a gas · liscia · da banco

- Dimensioni: 120 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 21 kW
- Piastra: 116 x 51 cm

FTLRT-78GS

Fry-top a gas · liscia/rigata cromata · da banco

- Dimensioni: 80 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 14 kW
- Piastra: 76 x 51 cm

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

FRY-TOP A GAS

ristorazione-refrigerazione.it

MADE IN ITALY

FRY-TOP A GAS DA BANCO — PROFONDITÀ 65-70 cm

FTRT-78GS

Fry-top a gas · rigata cromata · da banco

- Dimensioni: 80 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 14 kW
- Piastra: 76 x 51 cm



FTLR-8GS

Fry-top a gas · liscia/rigata cromata · da banco

- Dimensioni: 80 x 65 x 29 h
- Potenza: 14 kW
- Piastra: Cm 75.5 x 55

FTLRT-712G

Fry-top a gas · liscia/rigata · da banco

- Dimensioni: 120 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 21 kW
- Piastra: 116 x 51 cm

FRY-TOP A GAS DA BANCO — PROFONDITÀ 70-90 cm

FTRT-712G

Fry-top a gas · rigata · da banco

- Dimensioni: 120 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 21 kW
- Piastra: 116 x 51 cm

FTRT-98GS

Fry-top a gas · rigata cromata · da banco

- Dimensioni: 80 x 90 x 28 h
- Potenza: 18 kW
- Piastra: cm 76 x 68

FTLRT-712GS

Fry-top a gas · liscia/rigata cromata · da banco

- Dimensioni: 120 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 21 kW
- Piastra: 116 x 51 cm

FRY-TOP A GAS — PROFONDITÀ 70 cm

FTLT-712GS

Fry-top a gas · liscia cromata · da banco

- Dimensioni: 120 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 21 kW
- Piastra: 116 x 51 cm

FTRT-712GS

Fry-top a gas · rigata cromata · da banco

- Dimensioni: 120 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 21 kW
- Piastra: 116 x 51 cm

FTL-74G

Fry-top a gas · liscia · con mobile

- Dimensioni: 40 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 7 kW
- Piastra: cm 36 x 51

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

FRY-TOP A GAS

FRY-TOP A GAS CON MOBILE

PROFONDITÀ 70-90 cm

FTR-74G

Fry-top a gas · rigata · con mobile

- Dimensioni: 40 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 7 kW
- Piastra: cm 36 x 51

FTL-94G

Fry-top a gas · liscia · con mobile

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Potenza: 9 kW
- Piastra: cm 36 x 68

FTL-76G

Fry-top a gas · liscia · con mobile

- Dimensioni: 60 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 10.5 kW
- Piastra: cm 56 x 51

FRY-TOP A GAS CON MOBILE

PROFONDITÀ 70 cm

FTL-74GS

Fry-top a gas · liscia cromata · con mobile

- Dimensioni: 40 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 7 kW
- Piastra: cm 36 x 51

FTLR-76G

Fry-top a gas · liscia/rigata · con mobile

- Dimensioni: 60 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 10.5 kW
- Piastra: cm 56 x 51

FTR-74GS

Fry-top a gas · rigata cromata · con mobile

- Dimensioni: 40 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 7 kW
- Piastra: cm 36 x 51

FRY-TOP A GAS CON MOBILE

PROFONDITÀ 70-90 cm

FTR-76G

Fry-top a gas · rigata · con mobile

- Dimensioni: 60 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 10.5 kW
- Piastra: cm 56 x 51

FTR-94G

Fry-top a gas · rigata · con mobile

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Potenza: 9 kW
- Piastra: cm 36 x 68

FTL-94GS

Fry-top a gas · liscia cromata · con mobile

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Potenza: 9 kW
- Piastra: cm 36 x 68

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

FRY-TOP A GAS

FRY-TOP A GAS CON MOBILE — PROFONDITÀ 70 cm

FTLR-76GS

Fry-top a gas · liscia/rigata cromata · con mobile

- Dimensioni: 60 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 10.5 kW
- Piastra: cm 56 x 51

FTR-76GS

Fry-top a gas · rigata cromata · con mobile

- Dimensioni: 60 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 10.5 kW
- Piastra: cm 56 x 51

FTL-78G

Fry-top a gas · liscia · con mobile

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 14 kW
- Piastra: cm 76 x 51

FRY-TOP A GAS CON MOBILE — PROFONDITÀ 70-90 cm

FTL-98G

Fry-top a gas · liscia · con mobile

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 18 kW
- Piastra: cm 76 x 68

FTLR-98G

Fry-top a gas · liscia/rigata · con mobile

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 18 kW
- Piastra: cm 76 x 68

FTL-78GS

Fry-top a gas · liscia · con mobile

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 14 kW
- Piastra: cm 76 x 51

FRY-TOP A GAS CON MOBILE — PROFONDITÀ 70-90 cm

FTR-98G

Fry-top a gas · rigata · con mobile

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 18 kW
- Piastra: cm 76 x 68

FTLT-98GS

Fry-top a gas · liscia cromata · con mobile

- Dimensioni: 80 x 90 x 28 h
- Potenza: 18 kW
- Piastra: cm 76 x 68

FTLR-78GS

Fry-top a gas · liscia/rigata cromata · con mobile

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 14 kW
- Piastra: cm 76 x 51

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

FRY-TOP A GAS

FRY-TOP A GAS CON MOBILE

PROFONDITÀ 70-90 cm

FTL-712G

Fry-top a gas · liscia · con mobile

- Dimensioni: 120 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 21 kW
- Piastra: cm 116 x 51

FTR-78GS

Fry-top a gas · rigata cromata · con mobile

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 14 kW
- Piastra: cm 76 x 51

FTL-98GS

Fry-top a gas · liscia cromata · con mobile

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 18 kW
- Piastra: cm 76 x 68

FRY-TOP A GAS CON MOBILE

PROFONDITÀ 70-90 cm

FTLRT-98GS

Fry-top a gas · liscia/rigata cromata · con mobile

- Dimensioni: 80 x 90 x 28 h
- Potenza: 18 kW
- Piastra: cm 76 x 68

FTLR-712G

Fry-top a gas · liscia/rigata · con mobile

- Dimensioni: 120 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 21 kW
- Piastra: cm 116 x 51

FTLR-98GS

Fry-top a gas · liscia/rigata cromata · con mobile

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 18 kW
- Piastra: cm 76 x 68

FRY-TOP A GAS CON MOBILE

PROFONDITÀ 70-90 cm

FTR-98GS

Fry-top a gas · rigata cromata · con mobile

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 18 kW
- Piastra: cm 76 x 68

FTLR-712GS

Fry-top a gas · liscia/rigata cromata · con mobile

- Dimensioni: 120 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 21 kW
- Piastra: cm 116 x 51

FTR-712GS

Fry-top a gas · rigata cromata · con mobile

- Dimensioni: 120 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 21 kW
- Piastra: cm 116 x 51

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

COTTURA PROFESSIONALE

PROFONDITÀ 60-90 cm

FTL-916G

Fry-top a gas · liscia · con mobile

- Dimensioni: 160 x 90 x 90 h
- Potenza: 36 kW
- Piastra: cm 150.5 x 65

FTL-916GS

Fry-top a gas · liscia cromata · con mobile

- Dimensioni: 160 x 90 x 90 h
- Potenza: 36 kW
- Piastra: cm 150.5 x 65

CWT-64ET

Griglia elettrica · inox · da banco

- Dimensioni: 40 x 60 x 28 h
- Potenza: 4.8 kW · trifase
- Griglia: cm 38x42,5

GRIGLIE ELETTRICHE DA BANCO

PROFONDITÀ 60-65-70 cm

CWT-74ET

Griglia elettrica · inox · da banco

- Dimensioni: 40 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 6 kW · trifase
- Griglia: 38 x 52

CWT-66ET

Griglia elettrica · inox · da banco

- Dimensioni: 60 x 60 x 28 h
- Potenza: 6.3 kW · trifase
- Griglia: cm 58x42,5

CW-4ET

Griglia elettrica · inox · da banco

- Dimensioni: 40 x 65 x 29 h
- Potenza: 6 kW · trifase
- Griglia: cm 38 x 47 regolabile

GRIGLIE ELETTRICHE DA BANCO

PROFONDITÀ 60-70-90 cm

CWT-94ET

Griglia elettrica · inox · da banco

- Dimensioni: 40 x 90 x 28 h
- Potenza: 7.8 kW · trifase
- Griglia: cm 38 x 66

CWKT-64ET

Griglia elettrica · contact · da banco

- Dimensioni: 40 x 60 x 28 h
- Potenza: 3.36kW · trifase
- Griglia: cm 27 x 35

CWKT-74ET

Griglia elettrica · contact · da banco

- Dimensioni: 40 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 4.08 kW · trifase
- Griglia: 27 x 43

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

GRIGLIE PROFESSIONALI

GRIGLIE ELETTRICHE DA BANCO

PROFONDITÀ 60-65-70 cm



CWT-68ET

Griglia elettrica · da banco

- Dimensioni: 80 x 60 x 28 h
- Potenza: 9.6 kW · trifase
- Griglia: (2) cm 38x42,5

CW-6ET

Griglia elettrica · da banco

- Dimensioni: 60 x 65 x 29 h
- Potenza: 8 kW · trifase
- Griglia: 2 x cm 28 x 47 regolabili

CWT-78ET

Griglia elettrica · inox · da banco

- Dimensioni: 80 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 12 kW · trifase
- Griglia: 38 x 52

GRIGLIE ELETTRICHE DA BANCO

PROFONDITÀ 60-90 cm

CWKT-94ET

Griglia elettrica · contact · da banco

- Dimensioni: 40 x 90 x 28 h
- Potenza: 5.415 kW · trifase
- Griglia: cm 27 x 63



CWKT-68ET

Griglia elettrica · contact · da banco

- Dimensioni: 80 x 60 x 28 h
- Potenza: 6.72 kW · trifase
- Griglia: cm 55 x 35

CWT-98ET

Griglia elettrica · inox · da banco

- Dimensioni: 80 x 90 x 28 h
- Potenza: 15.6 kW · trifase
- Griglia: cm 38 x 66

GRIGLIE PROFESSIONALI

PROFONDITÀ 70-90 cm



CWKT-78ET

Griglia elettrica · contact · da banco

- Dimensioni: 80 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 8.16 kW · trifase
- Griglia: 55 x 43

CWKT-98ET

Griglia elettrica · contact · da banco

- Dimensioni: 80 x 90 x 28 h
- Potenza: 10.83 kW · trifase
- Griglia: cm 55 x 63

CW-74ET

Griglia elettrica · inox · con mobile

- Dimensioni: 40 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 6 kW · trifase
- Griglia: cm 38 x 52

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

GRIGLIE PROFESSIONALI

GRIGLIE ELETTRICHE CON MOBILE

PROFONDITÀ 70-90 cm

CWK-74ET

Griglia elettrica · contact · con mobile

- Dimensioni: 40 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 4.08 kW · trifase
- Griglia: cm 27 x 43

CW-78ET

Griglia elettrica · inox · con mobile

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 12 kW · trifase
- Griglia: cm 38 x 52

CW-94ET

Griglia elettrica · inox · con mobile

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Potenza: 7.8 kW · trifase
- Griglia: cm 38 x 66

GRIGLIE ELETTRICHE CON MOBILE

PROFONDITÀ 70-90 cm

CWK-94ET

Griglia elettrica · contact · con mobile

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Potenza: 5.415 kW · trifase
- Griglia: cm 27 x 63

CW-98ET

Griglia elettrica · inox · con mobile

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 15.6 kW · trifase
- Griglia: cm 38 x 66

CWK-78ET

Griglia elettrica · contact · con mobile

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 8.16 kW · trifase
- Griglia: cm 55 x 43

GRIGLIE PROFESSIONALI

PROFONDITÀ 60-70-90 cm

CWK-98ET

Griglia elettrica · contact · con mobile

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 10.83 kW · trifase
- Griglia: cm 55 x 63



CWT-64G

Griglia a gas · pietra lavica · da banco

- Dimensioni: 40 x 60 x 28 h
- Potenza: 5,8 kW
- Griglia: cm 38x42,5

CWT-74G

Griglia a gas · pietra lavica · da banco

- Dimensioni: 40 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 9 kW
- Griglia: 38 x 52

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

GRIGLIE PROFESSIONALI

GRIGLIE A GAS DA BANCO

PROFONDITÀ 60-65-90 cm

CW-4G

Griglia a gas · pietra lavica · da banco

- Dimensioni: 40 x 65 x 29 h
- Potenza: 6,5 kW
- Griglia: cm 38 x 47 regolabile

CWT-66G

Griglia a gas · pietra lavica · da banco

- Dimensioni: 60 x 60 x 28 h
- Potenza: 8,9 kW
- Griglia: cm 58x42,5

CWT-94G

Griglia a gas · pietra lavica · da banco

- Dimensioni: 40 x 90 x 28 h
- Potenza: 12 kW
- Griglia: cm 36 x 66

GRIGLIE A GAS DA BANCO

PROFONDITÀ 60-65-70 cm

CWT-68G

Griglia a gas · pietra lavica · da banco

- Dimensioni: 80 x 60 x 28 h
- Potenza: 11,6 kW
- Griglia: cm (2)x 38x42,5

CW-6G

Griglia a gas · pietra lavica · da banco

- Dimensioni: 60 x 65 x 29 h
- Potenza: 9,8 kW
- Griglia: 2 x cm 28 x 47 regolabile

CWT-78G

Griglia a gas · pietra lavica · da banco

- Dimensioni: 80 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 18 kW
- Griglia: 38 x 52

GRIGLIE PROFESSIONALI

PROFONDITÀ 70-90 cm

CWT-98G

Griglia a gas · pietra lavica · da banco

- Dimensioni: 80 x 90 x 28 h
- Potenza: 24 kW
- Griglia: cm 38 x 66

CW-74G

Griglia a gas · pietra lavica · con mobile

- Dimensioni: 40 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 9 kW
- Griglia: cm 38 x 52

CW-94G

Griglia a gas · pietra lavica · con mobile

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Potenza: 12 kW
- Griglia: cm 38 x 66

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

COTTURA PROFESSIONALE

COTTURA PROFESSIONALE

PROFONDITÀ 60–70–90 cm

CW-78G

Griglia a gas · pietra lavica · con mobile

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 18 kW
- Griglia: cm 38 x 52

CW-98G

Griglia a gas · pietra lavica · con mobile

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 24 kW
- Griglia: cm 38 x 66

BRT-66ET

Brasiera elettrica · fissa · da banco

- Dimensioni: 60 x 60 x 28 h
- Potenza: 6 kW · trifase
- Capacità: 20 l

BRASIERE PROFESSIONALI

PROFONDITÀ 60–65–70 cm

BR-6ET

Brasiera elettrica · da banco

- Dimensioni: 60 x 65 x 29 h
- Potenza: 6 kW · trifase
- Capacità: 20 l

BRF-64ET

Brasiera elettrica · fissa · con mobile

- Dimensioni: 40 x 60 x 90 h
- Potenza: 3.3 kW · trifase
- Capacità: 12 l

BRF-74ET

Brasiera elettrica · fissa · con mobile

- Dimensioni: 40 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 4 kW · trifase

BRASIERE ELETTRICHE CON MOBILE

PROFONDITÀ 70 cm

BR50-78ET

Brasiera elettrica · ribaltabile · con mobile

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 10.5 kW · trifase
- Capacità: 50 l

BRF-78ET

Brasiera elettrica · fissa · con mobile

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 8 kW · trifase

BRM50-78ETF

Brasiera elettrica · ribaltabile · con mobile

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 10.5 kW · trifase
- Capacità: 50 l

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

BRASIERE PROFESSIONALI

BRASIERE ELETTRICHE CON MOBILE

PROFONDITÀ 90 cm

BRM80-98ETF/I

Brasiera elettrica · ribaltamento automatico · con mobile

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 12.1 kW · trifase
- Capacità: 80 l

BR120-912ETF/I

Brasiera elettrica · ribaltamento manuale · con mobile

- Dimensioni: 120 x 90 x 90 h
- Potenza: 18 kW · trifase
- Capacità: 120 l

BRM120-912ETF-I

Brasiera elettrica · ribaltamento automatico · con mobile

- Dimensioni: 120 x 90 x 90 h
- Potenza: 18.1 kW · trifase
- Capacità: 120 l

BRASIERE PROFESSIONALI

PROFONDITÀ 60-65 cm

BRT-66G

Brasiera a gas · fissa · da banco

- Dimensioni: 60 x 60 x 28 h
- Potenza: 6.9 kW
- Capacità: 20 l

BR-6G

Brasiera a gas · da banco

- Dimensioni: 60 x 65 x 29 h
- Potenza: 6,9 kW
- Capacità: 20 l

BRF-64G

Brasiera a gas · fissa · con mobile

- Dimensioni: 40 x 60 x 90 h
- Potenza: 3.3 kW
- Capacità: 12 l

BRASIERE A GAS CON MOBILE

PROFONDITÀ 70 cm

BRF-74G

Brasiera a gas · fissa · con mobile

- Dimensioni: 40 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 6,95 kW

BRF-78G

Brasiera a gas · fissa · con mobile

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 13,9 kW

BR50-78G

Brasiera a gas · ribaltabile · con mobile

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 14 kW
- Capacità: 50 l

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

BRASIERE A GAS CON MOBILE

PROFONDITÀ 70-90 cm

BR80-98GF/I

Brasiera a gas · ribaltamento manuale · con mobile

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 22 kW
- Capacità: 80 l

BRM50-78GFF

Brasiera a gas · ribaltabile · con mobile

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 14 kW
- Capacità: 50 l

BRM80-98GF/I

Brasiera a gas · ribaltamento automatico · con mobile

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 22 kW
- Capacità: 80 l

COTTURA PROFESSIONALE

PROFONDITÀ 70-90 cm

BR120-912GF-I

Brasiera a gas · ribaltamento manuale · con mobile

- Dimensioni: 120 x 90 x 90 h
- Potenza: 30 kW
- Capacità: 120 l

BRM120-912GF/I

Brasiera a gas · ribaltamento automatica · con mobile

- Dimensioni: 120 x 90 x 90 h
- Potenza: 30 kW
- Capacità: 120 l

PI50-78ET

Pentola elettrica · indiretto

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 9 kW · trifase
- Capacità: 50 l

PENTOLE DI COTTURA ELETTRICHE

PROFONDITÀ 70-90 cm

PI50A-78ET

Pentola elettrica · indiretto

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 9 kW · trifase
- Capacità: 50 l

PI100-98ET

Pentola elettrica · indiretto

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 16 kW · trifase
- Capacità: 100 l

PI150-98ET

Pentola elettrica · indiretto

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 18 kW · trifase
- Capacità: 135 l

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

PENTOLE DI COTTURA

PENTOLE DI COTTURA

PROFONDITÀ 70-90 cm

PIA100-98ET

Pentola elettrica · indiretto · autoclave

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 16 kW · trifase
- Capacità: 100 l

PIA150-98ET

Pentola elettrica · indiretto · autoclave

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 18 kW · trifase
- Capacità: 135 l

PD50-78G

Pentola a gas · diretto

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 15.5 kW
- Capacità: 50 l

PENTOLE DI COTTURA A GAS

PROFONDITÀ 70-90 cm

PD100-98G

Pentola a gas · diretto

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 21 kW
- Capacità: 100 l

PD150-98G

Pentola a gas · diretto

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 21 kW
- Capacità: 140 l

PI50-78G

Pentola a gas · indiretto

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 15.5 kW
- Capacità: 50 l

PENTOLE DI COTTURA A GAS

PROFONDITÀ 90 cm

PDA100-98G

Pentola a gas · diretto · autoclave

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 21 kW
- Capacità: 100 l

PDA150-98G

Pentola a gas · diretta · autoclave

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 21 kW
- Capacità: 140 l

PI100-98G

Pentola a gas · indiretto

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 21 kW
- Capacità: 100 l

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

COTTURA PROFESSIONALE

PENTOLE DI COTTURA A GAS

PROFONDITÀ 70-90 cm

PI50A-78G

Pentola a gas · indiretto

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 15.5 kW
- Capacità: 50 l

PI150-98G

Pentola a gas · indiretto

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 21 kW
- Capacità: 135 l

PIA100-98G

Pentola a gas · indiretto · autoclave

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 21 kW
- Capacità: 100 l

COTTURA PROFESSIONALE

PROFONDITÀ 60-70-90 cm

PIA150-98G

Pentola a gas · indiretta · autoclave

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 21 kW
- Capacità: 135 l

PCIWT-64ET

Induzione · wok · da banco

- Dimensioni: 40 x 65 x 29 h
- Potenza: 5 kW · trifase
- Piano: Ø 30 cm

PCIWT-74ET

Induzione · wok · da banco

- Dimensioni: 40 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 5 kW · trifase
- Piano: diam. 30 cm

CUCINE A INDUZIONE

PROFONDITÀ 70-90 cm



PCIT-78ET

Induzione · 4 zone · da banco

- Dimensioni: 80 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 20 kW · trifase
- Piano: cm 75x57



PCIT-98ET

Induzione · 4 zone · da banco

- Dimensioni: 80 x 90 x 28 h
- Potenza: 20 kW · trifase
- Piano: cm 75 x 77

PCIW-94ET

Induzione · wok · con mobile

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Potenza: 5 kW · trifase
- Piano: Diam. cm 30

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

COTTURA PROFESSIONALE

INDUZIONE CON MOBILE

PROFONDITÀ 70-90 cm

PCI-74ET

Induzione · 2 zone · con mobile

- Dimensioni: 40 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 10 kW · trifase
- Piano: cm 35 x 57

PCI-94ET

Induzione · 2 zone · con mobile

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Potenza: 10 kW · trifase
- Piano: cm 35 x 77

PCI-94ETT

Induzione · 2 zone · touchscreen

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Potenza: 10 kW · trifase
- Zone: 2 - Vetro cm 35 x 77 cm

INDUZIONE CON MOBILE

PROFONDITÀ 70-90 cm

PCI-78ET

Induzione · 4 zone · con mobile

- Dimensioni: 80 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 20 kW · trifase
- Piano: cm 75 x 57

PCI-98ET

Induzione · 4 zone · con mobile

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 20 kW · trifase
- Piano: cm 75 x 77

PCI-98ETT

Induzione · 4 zone · touchscreen

- Dimensioni: 80 x 90 x 90 h
- Potenza: 20 kW · trifase
- Zone: 4 - Vetro cm 75 x 77 cm

SCALDAPATATE DA BANCO

PROFONDITÀ 60-65-70 cm

BS-4EM

Scaldapatate elettrico · da banco

- Dimensioni: 40 x 65 x 29 h
- Potenza: 0,82 kW · monofase
- Vasca: cm 30,5 x 51 x 16,5 h

BST-74EM

Scaldapatate elettrico · da banco

- Dimensioni: 40 x 70.5 x 28 h
- Potenza: 1.47 kW · monofase
- Vasca: cm 30.5x 51 x 16.5 h

BST-64EM

Scaldapatate elettrico · da banco

- Dimensioni: 40 x 60 x 28 h
- Potenza: 1.47 kW · monofase
- Vasca: GN 2/3 h 15 cm

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

COTTURA PROFESSIONALE

SCALDAPATATE

PROFONDITÀ 70-90 cm

BST-94EM

Scaldapatate elettrico · da banco

- Dimensioni: 40 x 90 x 28 h
- Potenza: 1.47 kW · monofase
- Vasca: cm 30.5 x 51 x 16.5 h

BS-74EM

Scaldapatate elettrico · con mobile

- Dimensioni: 40 x 70,5 x 90 h
- Potenza: 1.47 kW · monofase
- Vasca: cm 30,5x51x16,5h

BS-94EM

Scaldapatate elettrico · con mobile

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Potenza: 1.47 kW · monofase
- Vasca: cm 30.5 x 51 x 16.5 h

ELEMENTI NEUTRI DA BANCO

PROFONDITÀ 50-60-70 cm

PL-2

Elemento neutro · piano di lavoro · da banco

- Dimensioni: 60 x 50 x 29 h
- Peso: Kg 13

PLT-63

Elemento neutro · cassetto · da banco

- Dimensioni: 30x 60x 28h
- Dotazione: cm21x47x15h
- Peso: Kg 21

PLT-72

Elemento neutro · piano di lavoro · da banco

- Dimensioni: 20 x 70.5 x 28 h
- Peso: Kg 15

ELEMENTI NEUTRI DA BANCO

PROFONDITÀ 60-65 cm

PLT-64

Elemento neutro · cassetto · da banco

- Dimensioni: 40 x 60 x 28 h
- Dotazione: 1 cassetto neutro



PL4

Elemento neutro · cassetto · da banco

- Dimensioni: 40 x 65 x 29 h
- Dotazione: Cassetto + bacinella GN 1/1 H 15

PL6

Elemento neutro · cassetto · da banco

- Dimensioni: 60 x 65 x 29 h
- Dotazione: N. 1 cassetto con n. 2 bacinelle

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

ELEMENTI NEUTRI

ELEMENTI NEUTRI DA BANCO

PROFONDITÀ 60-70-90 cm

PLT-66

Elemento neutro · cassetto · da banco

- Dimensioni: 60x 60x 28h
- Dotazione: cm51x47x15h
- Peso: Kg 25

PLT-74

Elemento neutro · cassetto · da banco

- Dimensioni: 40 x 70.5 x 28 h
- Peso: Kg 26

PLT-94

Elemento neutro · cassetto · da banco

- Dimensioni: 40 x 90 x 28 h
- Dotazione: N. 1 Cassetto per GN 1/1

ELEMENTI NEUTRI DA BANCO

PROFONDITÀ 60-65-70 cm

PL8

Elemento neutro · cassetto · da banco

- Dimensioni: 80 x 65 x 29 h
- Dotazione: Cassetto + 2 bacinelle GN 1/1

PLT-76

Elemento neutro · cassetto · da banco

- Dimensioni: 60 x 70.5 x 28 h
- Peso: Kg 36

PLT-68

Elemento neutro · cassetto · da banco

- Dimensioni: 80x 60x 28h
- Dotazione: cm 71 x47x15h
- Peso: Kg 38

ELEMENTI NEUTRI DA BANCO

PROFONDITÀ 70-90 cm

PLT-78

Elemento neutro · cassetto · da banco

- Dimensioni: 80 x 70.5 x 28 h
- Peso: Kg 43

PLT-96

Elemento neutro · cassetto · da banco

- Dimensioni: 60 x 90 x 28 h
- Dotazione: N. 1 Cassetto cm 49 x 50 x 15h

PLT-98

Elemento neutro · cassetto · da banco

- Dimensioni: 80 x 90 x 28 h
- Dotazione: N. 1 Cassetto per GN 1/1

RISTORAZIONE-REFRIGERAZIONE.IT

ELEMENTI NEUTRI CON MOBILE

PROFONDITÀ 70-90 cm

PL-72

Elemento neutro · piano di lavoro · con mobile

- Dimensioni: 20 x 70.5 x 90 h
- Peso: Kg 30

PL-74

Elemento neutro · cassetto · con mobile

- Dimensioni: 40 x 70.5 x 90 h
- Peso: Kg 40

PL-94

Elemento neutro · cassetto · con mobile

- Dimensioni: 40 x 90 x 90 h
- Dotazione: N . 1 cassetto per GN 1/1

ELEMENTI NEUTRI CON MOBILE

PROFONDITÀ 70-90 cm

PL-76

Elemento neutro · cassetto · con mobile

- Dimensioni: 60 x 70.5 x 90 h
- Peso: Kg 47

PL-96

Elemento neutro · cassetto · con mobile

- Dimensioni: 60 x 90 x 90 h
- Dotazione: N . 1 cassetto cm 49.5 x 50 x 15h

PL-78

Elemento neutro · cassetto · con mobile

- Dimensioni: 80 x 70.5 x 90 h
- Peso: Kg 55

D.L.SERVICE *DIV. E-COMMERCE*

Attrezzature per la ristorazione

★★★★★

Al fianco dei professionisti

Passione Italiana per la ristorazione

MADE IN ITALY

Soluzioni PROFESSIONALI

PER GRANDI RISULTATI

- QUALITÀ PROFESSIONALE
- MASSIMA AFFIDABILITÀ
- EFFICIENZA ENERGETICA
- DESIGN FUNZIONALE

OLTRE **45.000** PRODOTTI A CATALOGO

SPEDIZIONI IN TUTTO IL MONDO

ASSISTENZA DEDICATA

RICAMBI SEMPRE DISPONIBILI

La tua cucina SENZA CONFINI

+39 0824 1816643
+39 0824 49346

389 7940545

info@ristorazione-refrigerazione.it

www.ristorazione-refrigerazione.it